

VENUSDESIGN

Listino prezzi 2024

VENUSDESIGN

Listino prezzi 2024

Indice per collezioni

.....	
Finiture	4
.....	
VERA materico	15
.....	
VERA cashmere	29
.....	
VERA laccato	45
.....	
VERA rasoplan	105
.....	
EXTRA materico	111
.....	
EXTRA laccato	117
.....	
LIBERTY laccato	125
.....	
VENERE materico	139
.....	
HOTEL EI 30	149
.....	
Maggiorazioni	159
.....	
Maniglie	183
.....	
Trasporto	202
.....	
Schede cliente RNC	203
.....	
Modulo d'ordine	204
.....	


Indice alfabetico per modello

AVENTURA	VERA	76
AVENUE	VERA	58
BABILA	VERA	66
BEVERLY	VERA	82
BLOOM	VERA	78
BRERA	LIBERTY	128
BRERA VETRO	LIBERTY	137
CAMELIA	VERA	33
CROSS	VERA	56
CRYSTAL cashmere	VERA	38
CRYSTAL laccato	VERA	96
CRYSTAL materico	VERA	24
DESERTO	VERA	32
EI 30 LUX	HOTEL	152
EI 30 X407	HOTEL	153
EXTRA 90 Base materico	EXTRA	113
EXTRA 90 Glass laccato	EXTRA	124
EXTRA 90 Glass materico	EXTRA	116
EXTRA 90 Vetro materico	EXTRA	114
EXTRA 90 Vetro passante laccato	EXTRA	123
EXTRA 90 Vetro passante materico	EXTRA	115
FEDRO	VERA	35
GEMINI S70	LIBERTY	136
GLASS cashmere	VERA	42
GLASS laccato	VERA	100
GLASS materico	VERA	28
GREENWICH	VERA	74
GROOVY	VERA	90
GROOVY DECOR	VERA	94
GROOVY STRIP	VERA	92
HULA HOP	VERA	34
HYDE	VERA	70
INCISA 1	LIBERTY	129
INCISA 4 E90	EXTRA	119
INCISA 4 S70	LIBERTY	130
LIGHT cashmere	VERA	40
LIGHT laccato	VERA	98
LIGHT materico	VERA	26

LINEA 1	VERA	48
LINEA 4	VERA	50
LINEA 6	VERA	52
LOGAN	VERA	80
LUX EI 30	HOTEL	152
MAGENTA	VERA	62
MELROSE	VERA	84
NAVIGLI	VERA	64
OBLIQUE	VERA	54
PENTHOUSE	VERA	86
PENTHOUSE DECOR	VERA	88
PLAN cashmere	VERA	31
PLAN laccato	VERA	46
PLAN materico	VERA	23
PRIMA E90	EXTRA	118
PRIMA S70	LIBERTY	127
PRIMA vetro E90	EXTRA	122
PRIMA vetro S70	LIBERTY	135
QUADRIA 1 S70	LIBERTY	131
QUADRIA 2 E90	EXTRA	120
QUADRIA 2 S70	LIBERTY	132
QUADRIA 3 E90	EXTRA	121
QUADRIA 3 S70	LIBERTY	133
QUADRIA 4 S70	LIBERTY	134
RAFFLESIA	VERA	36
RASOPLAN	VERA	108
REGENT	VERA	72
SIMPLY 70 base	VENERE	143
SIMPLY 70 vetro	VENERE	144
SIMPLY 70 vetro passante	VENERE	145
SKYLINE cashmere	VERA	43
SKYLINE laccato	VERA	102
SMART 60	VENERE	147
SMART 70	VENERE	146
SOHO	VERA	68
SUNNY	VERA	60
X 407 EI 30	HOTEL	153

Finiture Materiche

VERA collection



Bianco



Rovere Polar



Grafis White



Grey Stone



Rovere Talco




Rovere Peltro



Rovere Tabacco




Grafis Olmo



Grafis Ebano

EXTRA collection



Bianco



Matrix Bianco



Acero Neve



Palissandro Bianco




Olmo Grigio



Olmo Biscotto

Finiture Materiche

VENERE collection Simply 70



Bianco



Frassino Bianco



Acero Neve



Grigio Quarzo



Larice Sabbia



Larice Grigio Lava



Cedro Desert



Noce Nazionale

Smart 70



Pino Argento




Peltro



Beton

Smart 60



Bianco



Frassino Grigio




Moka


Finiture Laccate e Colour LAC

VERA, EXTRA, LIBERTY collection

Laccato



Ice



Bianco 9010

COLOUR LAC



Ghiaccio



Avorio 1013



Corda



Canapa




Ecrù



Salvia



Verde Canna



Acero d'Autunno



Rubino




Vermiglio




Mosto Selvatico



Acquamarina



Carta da Zucchero



Indaco




Nebbia

Finiture Laccate e Colour LAC

COLOUR LAC



Grigio Londra



Ardesia



Antracite



Nero




COLOUR LAC - COLORI METALLIZZATI



Bronzo



Nickel



Rame

RAL-NCS



Finiture RAL - NCS


SPECIALE HANDMADE



Groovy Bicolor
Rame-Piombo

Finiture Cashmere

VERA collection



Ice




Champagne



Manhattan Grey



Dune



Dark Graphite

VERA collection



Pietra di Savoia



Diamond Cream



Noir Desir



Nero Greco



Ossido Bruno

Finiture Vetri

ELEGANCE



Trasparente



Trasparente Grigio



Trasparente Bronzo



Ice
effetto satinato

ELITE




Ice Grigio
effetto satinato



Ice Bronzo
effetto satinato

Finiture Vetri

ARTE



Grigio Carnico



Travertino



Venato Ocra



Specchio Bianco



Specchio Bronzo



Linum Bianco



Linum Tortora



Linum Bruciato




Linum Grigio




Linum Nero

Finiture Vetri

DECORI



1 Riga



4 Righe



Reiko dx



Reiko sx



Traiettorie



Rugiada



Salir



Shangay 200



Hula Hop




Pixel

Finiture Vetri

DECORI



Izumo



Deserto



Fiandra



Rafflesia



Camelia



Fedro



Soffioni Duetto



Soffioni in volo



Rosamunda






Peonie Garden

VERA
materico



PIVOT **P**

Reversibile



Telaio in legno listellare, coprifili in multistrato



Cerniere bilico Pivot a scomparsa finitura cromo satinato

MISURE STANDARD

	Larghezze					Altezze		Spessori		
Foro muro	70	80	85	90	100	205	215	6,3	8	10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10

PANNELLO

Tamburato spessore 44 mm, telaio perimetrale in legno abete finger joint con struttura interna a nido d'ape. Bordatura sui quattro lati, in finitura materica, cashmere e laccato.

TELAIO

Realizzato in legno listellare, spessore 40 mm. Finitura materico, cashmere e laccato.

COPRIFILI

Realizzati in legno multistrato, spessore 12x90 mm complanare piatto non registrabile lato cerniera, spessore 9x95x30 mm telescopico. Registro telescopico 17 mm solo su un lato. Finitura materico, cashmere e laccato.

APERTURE 120°

Reversibile nelle altezze 200 e 210 cm. Lato complanare a tirare.

FERRAMENTA

Cerniere bilico Pivot a scomparsa in finitura cromo satinato.

SERRATURA

Mediana magnetica con chiave cifratura 11, finitura cromo opaco con logo VENUSDESIGN per versione battente, scorrevole con vaschetta tonda cieca e tiradito in finitura cromo opaco, serratura a richiesta.

GUARNIZIONI


Perimetrale su tre lati in tinta con effetto texture, interno in Acoustic Memory Foam.

STIPIE PER SCORREVOLE INTERNO MURO

Realizzato in legno e mdf, larghezze cassonetto da 100 - 125 - 150 mm con coprifili telescopici due lati in legno multistrato.

STANDARD **S**

Reversibile



Telaio in legno listellare, coprifili in multistrato



Cerniere a scomparsa finitura cromo satinato registrabili 3D

MISURE STANDARD

	Larghezze					Altezze		Spessori		
Foro muro	70	80	85	90	100	205	215	6,3	8	10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10

PANNELLO

Tamburato spessore 44 mm, telaio perimetrale in legno abete finger joint con struttura interna a nido d'ape. Bordatura sui quattro lati, in finitura materica, cashmere e laccato.

TELAIO

Realizzato in legno listellare, spessore 40 mm. Finitura materica, cashmere e laccato.

COPRIFILI

Realizzati in legno multistrato, spessore 12x90 mm complanare piatto non registrabile lato cerniera, spessore 9x95x30 mm telescopico. Registro telescopico 17 mm solo su un lato. Finitura materica, cashmere e laccato.

APERTURE 180°

Reversibile nelle altezze 200 e 210 cm. Lato complanare a tirare.

FERRAMENTA

Cerniere a scomparsa in finitura cromo satinato regolabili nelle tre dimensioni.

SERRATURA

Mediana magnetica con chiave cifratura 11, finitura cromo opaco con logo VENUSDESIGN per versione battente, scorrevole con vaschetta tonda cieca e tiradito in finitura cromo opaco, serratura a richiesta.

GUARNIZIONI


Perimetrale su tre lati in tinta con effetto texture, interno in Acoustic Memory Foam.

STIPITE PER SCORREVOLE INTERNO MURO

Realizzato in legno e mdf, larghezze cassonetto da 100 - 125 - 150 mm con coprifili telescopici due lati in legno multistrato.

FILO SPINGERE **F**

Non reversibile



Telaio in legno listellare, coprifili in multistrato



Cerniere a scomparsa finitura cromo satinato regolabili 3D

MISURE STANDARD

	Larghezze					Altezze		Spessori	
Foro muro	70	80	85	90	100	205	215	7	10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	7	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	7	10

PANNELLO

Tamburato spessore 44 mm telaio perimetrale in legno abete finger joint con struttura interna a nido d'ape. Pannello con battuta tre lati, bordatura sui quattro lati. Finitura materico, cashmere e laccato.

TELAIO

Realizzato in legno listellare, spessore 28 mm. Finitura materico, cashmere e laccato.

COPRIFILI

Realizzati in legno multistrato, spessore 12x90 mm complanare piatto non registrabile lato cerniera, spessore 9x95x30 mm telescopico. Registro telescopico 17 mm solo su un lato. Finitura materico, cashmere e laccato.

APERTURE 90°

Destre e sinistre.
Lato complanare a spingere.

FERRAMENTA

Cerniere a scomparsa in finitura cromo satinato regolabili nelle tre dimensioni.

SERRATURA

Mediana magnetica con chiave cifratura 11, finitura cromo opaco con logo Venusdesign per versione battente.

GUARNIZIONI



Perimetrale su tre lati in tinta con effetto texture, interno in Acoustic Memory Foam.

STIPITE PER SCORREVOLE INTERNO MURO

Realizzato in legno e mdf, larghezze cassonetto da 100 - 125 - 150 mm con coprifili telescopici due lati in legno multistrato.

MINIMAL S50

Reversibile



Telaio in legno listellare, coprifili in multistrato



Cerniere a scomparsa finitura cromo satinato regolabili 3D

MISURE STANDARD

	Larghezze					Altezze		Spessori		
Foro muro	70	80	85	90	100	205	215	6,3	8	10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10

PANNELLO

Tamburato spessore 44 mm telaio perimetrale in legno abete finger joint con struttura interna a nido d'ape, bordatura su quattro lati. finitura laccato.

TELAIO

Realizzato in legno listellare, spessore 40 mm. Finitura laccato.

COPRIFILI

Realizzati in legno multistrato, spessore 12x50 mm complanare piatto non registrabile lato cerniera, spessore 9x55x30 mm telescopico. Telescopico 17 mm solo su un lato. Finitura laccato.

N.B: utilizzabile solo per collezione Vera laccato.

AVVERTENZE DI POSA

Foro muro/cartongesso -1 cm rispetto alle misure standard.
Esempio: foro cm 90x215 = 89x214.



Per evitare inestetismi, in presenza di falso telaio, si consiglia di applicare rete da intonaco e collante ceramico a copertura degli angoli.

APERTURE 180°

Reversibile nelle altezze 200 e 210 cm.
Lato complanare a tirare.

FERRAMENTA

Cerniere a scomparsa in finitura cromo satinato regolabili nelle tre dimensioni.

SERRATURA

Mediana magnetica con chiave cifratura 11, finitura cromo opaco con logo VENUSDESIGN per versione battente, scorrevole con vaschetta tonda cieca e tiradito in finitura cromo opaco, serratura a richiesta.

GUARNIZIONI

Perimetrale su tre lati in tinta con effetto texture, interno in Acoustic Memory Foam.



STIPITE PER SCORREVOLE INTERNO MURO

Realizzato in legno e mdf, larghezze cassonetto da 100 - 125 - 150 mm con coprifili telescopici due lati in legno multistrato.

N.B: foro muro/cartongesso deve essere rifinito rasato e intonacato senza viti o falsi telai a vista.

MINIMAL F50

Non reversibile



Telaio in legno listellare, coprifili in multistrato



Cerniere a scomparsa finitura cromo satinato regolabili 3D

MISURE STANDARD

	Larghezze					Altezze		Spessori	
Foro muro	70	80	85	90	100	205	215	7	10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	7	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	7	10

PANNELLO

Tamburato spessore 44 mm telaio perimetrale in legno abete finger joint con struttura interna a nido d'ape. Pannello con battuta tre lati, bordatura sui quattro lati. Finitura laccato.

TELAIO

Realizzato in legno listellare, spessore 28 mm. Finitura laccato.

COPRIFILI

Realizzati in legno multistrato, spessore 12x50 mm complanare piatto non registrabile lato cerniera, spessore 9x55x30 mm telescopico. Telescopico 17 mm solo su un lato. Finitura laccato.

N.B: utilizzabile solo per collezione Vera laccato.

AVVERTENZE DI POSA

Foro muro/cartongesso -1 cm rispetto alle misure standard. Esempio: foro cm 90x215 = 89x214.



Per evitare inestetismi, in presenza di falso telaio, si consiglia di applicare rete da intonaco e collante ceramico a copertura degli angoli.

APERTURE 90°

Destre e sinistre.
Lato complanare a spingere.

FERRAMENTA

Cerniere a scomparsa in finitura cromo satinato regolabili nelle tre dimensioni.

SERRATURA

Mediana magnetica con chiave cifratura 11, finitura cromo opaco con logo Venusdesign per versione battente.

GUARNIZIONI



Perimetrale su tre lati in tinta con effetto texture, interno in Acoustic Memory Foam.

STIPITE PER SCORREVOLE INTERNO MURO

Realizzato in legno e mdf, larghezze cassonetto da 100 - 125 - 150 mm con coprifili telescopici due lati in legno multistrato.

N.B: foro muro/cartongesso deve essere rifinito rasato e intonacato senza viti o falsi telai a vista.

FILO SPINGERE **F300** Non reversibile



Telaio in legno listellare, coprifili in multistrato



Cerniere a scomparsa finitura cromo satinato regolabili 3D

MISURE STANDARD

	Larghezze					Altezze		Spessori	
Foro muro	70	80	85	90	100	205	215	7	10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	7	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	7	10

PANNELLO

Tamburato spessore 44 mm telaio perimetrale in legno abete finger joint con struttura interna a nido d'ape. Pannello con battuta tre lati, bordatura sui quattro lati. Finitura laccato.

TELAIO

Realizzato in legno listellare, spessore 28 mm. Finitura laccato.

COPRIFILI BOISERIE

Realizzati in legno multistrato spessore 12x90 x H 3000 mm complanare piatto non registrabile lato cerniere, spessore 9x95x30 mm telescopico con registro telescopico 17 mm, solo su un lato.

Pannellatura boiserie MDF spessore 12 x H 3000 mm solo sul lato complanare, realizzabile con riduzioni su misura al centimetro.

Sistema boiserie interscambiabile con applicazione a parete con silicone. Finitura laccato.

- utilizzabile solo per collezione Vera laccato.
- boiserie laccata liscia (non cannettata)

APERTURE 90°

Destre e sinistre.
Lato complanare a spingere.

FERRAMENTA


Cerniere a scomparsa in finitura cromo satinato regolabili nelle tre dimensioni.

SERRATURA

Mediana magnetica con chiave cifratura 11, finitura cromo opaco con logo Venusdesign per versione battente.

GUARNIZIONI

Perimetrale su tre lati in tinta con effetto texture, interno in Acoustic Memory Foam.



Boiserie interscambiabile

PLAN




ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)

N.B: GREY STONE solo su pannello,
telaio e coprifili Grigio liscio.

	Larghezze					Altezze		Spessori P S F			F	
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10	7	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10		



Finiture MATERICO


	P	S	F
Bianco	545	573	648
Grafis White			
Rovere Polar	603	639	714
Rovere Talco			
Grey Stone			
Rovere Peltro	584	620	695
Grafis Olmo orizzontale			
Grafis Olmo verticale	631	667	742
Grafis Ebano orizzontale			
Grafis Ebano verticale			
Rovere Tabacco orizzontale	631	667	742
Rovere Tabacco verticale			

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)

SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI P

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
XSLIDE		Standard	+ 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	
XFOLD 180°		Standard	+ 890
LIBRO		Standard	+ 375
ROTOTRASLANTE REVERSIBILE		Standard (no fuori misura)	+ 806

CRYSTAL




Fermavetri a filo

N.B.: spessore vetro 3+3 mm stratificato.
Telaio anta uniforme L 11 cm con fermavetri a filo.

GREY STONE solo su pannello, telaio e coprifili Grigio liscio.

	Larghezze					Altezze		Spessori P S		
	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Esterno telaio										
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10
Misure vetro	38,6	48,6	53,6	58,6	68,6	177,2	187,2	0,6 (0,3+0,3 strat.)		



Finiture MATERICO	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte
Bianco	1.020	1.409	2.355
Grafis White Rovere Polar Rovere Talco	1.104	1.493	2.438
Grey Stone Rovere Peltro	1.104	1.493	2.438
Grafis Olmo orizzontale Grafis Olmo verticale Grafis Ebano orizzontale Grafis Ebano verticale	1.187	1.576	2.521
Rovere Tabacco orizzontale Rovere Tabacco verticale	1.187	1.576	2.521

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
XSLIDE		Standard	+ 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	
ROTOTRASLANTE REVERSIBILE		Standard (no fuori misura)	+ 806


Spessori **F**

7 10

7 10



S



F

Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte
1.056	1.446	2.391	1.131	1.521	2.466
1.140	1.529	2.474	1.215	1.604	2.549
1.140	1.529	2.474	1.215	1.604	2.549
1.223	1.612	2.558	1.298	1.687	2.633
1.223	1.612	2.558	1.298	1.687	2.633

DECORI VETRO (pag. 12-13)

+ 292

PORTA SENZA VETRO


Porta senza vetro
(da colonna prezzo Vetro Elegance)

- 225

SPECCHIO BRONZO

NON DISPONIBILE

LIGHT



N.B: spessore vetro 4+4 mm stratificato.
Montanti anta L 11 cm.

ATTENZIONE: Venatura verticale.

N.B: non disponibile senza vetro.


Battente:

max larghezza 98 cm x Altezza 214 cm

Scorrevole:

max larghezza 105 cm x Altezza 215 cm

	Larghezze					Altezze		Spessori P S		
	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



Finiture MATERICO	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte
Bianco	1.131	1.368	2.313
Grafis White Rovere Polar Rovere Talco	1.215	1.451	2.396
Grey Stone Rovere Peltro	1.215	1.451	2.396
Grafis Olmo Grafis Ebano	1.298	1.535	2.480
Rovere Tabacco	1.298	1.535	2.480

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)



SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI P

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195

Spessori **F**

7 10

7 10



Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte
1.168	1.404	2.349	1.243	1.479	2.424
1.251	1.487	2.433	1.326	1.562	2.508
1.251	1.487	2.433	1.326	1.562	2.508
1.334	1.571	2.516	1.409	1.646	2.591
1.334	1.571	2.516	1.409	1.646	2.591

DECORI VETRO (pag. 12-13)

+ 334

GLASS



N.B: anta tutto vetro stratificato di sicurezza sp. 5+5 mm completa di maniglia, serratura e cerniere

N.B: non disponibile senza vetro


Battente:

max larghezza 98 cm x Altezza 244 cm

Scorrevole:

max larghezza 95 cm x Altezza 245 cm

	Larghezze					Altezze		Spessori €		
	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Esterno telaio										
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



S

Finiture MATERICO

	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte	
	Trasparente	Trasp. grigio Trasp. bronzo Ice		
Bianco	1.724	2.363	-	3.948
Grafis White Rovere Polar Rovere Talco	1.724	2.363	-	3.948
Grey Stone Rovere Peltro	1.724	2.363	-	3.948
Grafis Olmo Grafis Ebano	1.724	2.363	-	3.948
Rovere Tabacco	1.724	2.363	-	3.948
Scorrevole interno	1.334	1.857	-	3.225
Scorrevole esterno (telaio escluso)	1.737	2.280	-	3.697

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)

DECORI VETRO (pag. 12-13)


+ 375

SPECCHIO BRONZO

NON DISPONIBILE

SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA**SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE**

Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5	+ 72
Stipite 15	+ 100

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO, REVERSIBILE

Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 222
Supplemento mantovana laccata	+ 195

VERA
cashmere




PLAN



ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)

	Larghezze					Altezze		Spessori P S			F
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10	7 10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10	



Finiture CASHMERE

	P	S	F
Ice	631	681	742
Champagne	631	681	742
Manhattan Grey	631	681	742
Dune	631	681	742
Dark Graphite	631	681	742

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)

VERA
CASHMERE

SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
XSLIDE		Standard	+ 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	
XFOLD 180°		Standard	+ 890
LIBRO		Standard	+ 375
ROTOTRASLANTE REVERSIBILE		Standard (no fuori misura)	+ 806

DESERTO




ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)

	Larghezze					Altezze		Spessori P S F			F	
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10	7	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10		

Dx - Sx non reversibile



Finiture CASHMERE

	P	S	F
Ice	1.270	1.321	1.382
Champagne	1.270	1.321	1.382
Manhattan Grey	1.270	1.321	1.382
Dune	1.270	1.321	1.382
Dark Graphite	1.270	1.321	1.382

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)

SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI P

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
XSLIDE		Standard	+ 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	
ROTOTRASLANTE REVERSIBILE		Standard (no fuori misura)	+ 806

CAMELIA




ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)

	Larghezze					Altezze		Spessori P S			F
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10	7 10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10	

Dx - Sx non reversibile



Finiture CASHMERE

	P	S	F
Ice	1.270	1.321	1.382
Champagne	1.270	1.321	1.382
Manhattan Grey	1.270	1.321	1.382
Dune	1.270	1.321	1.382
Dark Graphite	1.270	1.321	1.382

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)

VERA
CASHMERE


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE



Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5	+ 72
Stipite 15	+ 100

SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE




Predisposta solo anta scorrevole **+ 0**

SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE



Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE




Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
Supplemento mantovana laccata	+ 195

XSLIDE



Standard	+ 417
Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	

ROTOTRASLANTE REVERSIBILE



Standard (no fuori misura) **+ 806**

HULA HOP



ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato


+ 106

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28
(indicare DX o SX)

+ 78

	Larghezze					Altezze		Spessori P S F			F	
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10	7	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10		

Dx - Sx non reversibile



Finiture CASHMERE

	P	S	F
Ice	1.270	1.321	1.382
Champagne	1.270	1.321	1.382
Manhattan Grey	1.270	1.321	1.382
Dune	1.270	1.321	1.382
Dark Graphite	1.270	1.321	1.382

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)

SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**


SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE



DX

Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5	+ 72
Stipite 15	+ 100

SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE



DX

Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
----------------------------------	------------

SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE



DX

Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE



DX

Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
Supplemento mantovana laccata	+ 195

XSLIDE



DX

Standard	+ 417
Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	

ROTOTRASLANTE REVERSIBILE



DX

Standard (no fuori misura)	+ 806
----------------------------	--------------

FEDRO




ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)

	Larghezze					Altezze		Spessori P S			F
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10	7 10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10	

Dx - Sx non reversibile



Finiture CASHMERE

	P	S	F
Ice	1.270	1.321	1.382
Champagne	1.270	1.321	1.382
Manhattan Grey	1.270	1.321	1.382
Dune	1.270	1.321	1.382
Dark Graphite	1.270	1.321	1.382

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)

VERA
CASHMERE


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE



Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5	+ 72
Stipite 15	+ 100

SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE




Predisposta solo anta scorrevole **+ 0**

SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE



Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE




Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
Supplemento mantovana laccata	+ 195

XSLIDE



Standard	+ 417
Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	

ROTOTRASLANTE REVERSIBILE



Standard (no fuori misura) **+ 806**

RAFFLESIA




ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)

	Larghezze					Altezze		Spessori P S F			F	
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10	7	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10		

Dx - Sx non reversibile



Finiture CASHMERE

	P	S	F
Ice	1.270	1.321	1.382
Champagne	1.270	1.321	1.382
Manhattan Grey	1.270	1.321	1.382
Dune	1.270	1.321	1.382
Dark Graphite	1.270	1.321	1.382

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)

SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI P


SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
XSLIDE		Standard	+ 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	
ROTOTRASLANTE REVERSIBILE		Standard (no fuori misura)	+ 806

CRYSTAL



N.B: spessore vetro 3+3 mm stratificato.
Telaio anta uniforme L 11 cm con
fermavetri a filo.

	Larghezze					Altezze		Spessori P S		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10
Misure vetro	38,6	48,6	53,6	58,6	68,6	177,2	187,2	0,6 (0,3+0,3 strat.)		



Finiture CASHMERE	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte
Ice	1.187	1.590	2.257
Champagne	1.187	1.590	2.257
Manhattan Grey	1.187	1.590	2.257
Dune	1.187	1.590	2.257
Dark Graphite	1.187	1.590	2.257

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)



SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
XSLIDE		Standard	+ 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	
ROTOTRASLANTE REVERSIBILE		Standard (no fuori misura)	+ 806

Spessori **F**

7 10

7 10



VERA
CASHMERE

Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte
1.237	1.626	2.572	1.298	1.701	2.369
1.237	1.626	2.572	1.298	1.701	2.369
1.237	1.626	2.572	1.298	1.701	2.369
1.237	1.626	2.572	1.298	1.701	2.369
1.237	1.626	2.572	1.298	1.701	2.369

DECORI VETRO (pag. 12-13)

+ 292

PORTA SENZA VETRO

Porta senza vetro
(da colonna prezzo Vetro Elegance)

- 225

SPECCHIO BRONZO

NON DISPONIBILE

LIGHT



N.B: spessore vetro 4+4 mm stratificato.
Montanti anta L 11 cm.

N.B: non disponibile senza vetro.


Battente:

max larghezza 98 cm x Altezza 214 cm

Scorrevole:

max larghezza 105 cm x Altezza 215 cm

	Larghezze					Altezze		Spessori P S		
	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



Finiture CASHMERE	Vetro Elegance			Vetro Elite			Vetro Arte		
Ice	1.340			1.535			2.508		
Champagne	1.340			1.535			2.508		
Manhattan Grey	1.340			1.535			2.508		
Dune	1.340			1.535			2.508		
Dark Graphite	1.340			1.535			2.508		

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)



SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195

Spessori **F**

7 10

7 10



VERA
CASHMERE

Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte
1.376	1.571	2.544	1.451	1.646	2.619
1.376	1.571	2.544	1.451	1.646	2.619
1.376	1.571	2.544	1.451	1.646	2.619
1.376	1.571	2.544	1.451	1.646	2.619
1.376	1.571	2.544	1.451	1.646	2.619

DECORI VETRO (pag. 12-13)

+ 334

GLASS



N.B: anta tutto vetro stratificato di sicurezza sp. 5+5 mm completa di maniglia, serratura e cerniere

N.B: non disponibile senza vetro


Battente:

max larghezza 98 cm x Altezza 244 cm

Scorrevole:

max larghezza 95 cm x Altezza 245 cm

	Larghezze					Altezze		Spessori [€]		
	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Esterno telaio										
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



S

Finiture CASHMERE	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte	
	Trasparente	Trasp. grigio Trasp. bronzo Ice		
Ice	1.890	2.558	-	4.114
Champagne	1.890	2.558	-	4.114
Manhattan Grey	1.890	2.558	-	4.114
Dune	1.890	2.558	-	4.114
Dark Graphite	1.890	2.558	-	4.114
Scorrevole interno	1.529	2.307	-	3.419
Scorrevole esterno (telaio escluso)	1.737	2.280	-	3.697

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)


DECORI VETRO (pag. 12-13)

+ 375

SPECCHIO BRONZO

NON DISPONIBILE

SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

SCORREVOLE INTERNO MURO
REVERSIBILEStipite standard 10,5 **+ 0**Stipite 12,5 **+ 72**Stipite 15 **+ 100**SCORREVOLE ESTERNO PARETE
CON TELAIO, REVERSIBILETelaio con binario completo di mantovana
L 200 finitura alluminio anodizzato **+ 222**Supplemento mantovana laccata **+ 195**

SKYLINE




N.B: spessore vetro 3+3 mm stratificato. Anta con profilo alluminio verniciato cashmere.

N.B: non disponibile senza vetro.
N.B: con due cerniere a bilico registrabili a scomparsa

	Larghezze					Altezze		Spessori S		
	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10

Non reversibile = Dx o Sx



Finiture CASHMERE	Vetro Elegance				Vetro Elite				Vetro Arte				Laminam			
Ice	2.405				2.752				3.711				7.645			
Champagne	2.405				2.752				3.711				7.645			
Manhattan Grey	2.405				2.752				3.711				7.645			
Dune	2.405				2.752				3.711				7.645			
Dark Graphite	2.405				2.752				3.711				7.645			

DECORI VETRO (pag. 12-13)

+ 375

SPECCHIO BRONZO

NON DISPONIBILE


SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE



Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5	+ 72
Stipite 15	+ 100

SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE




Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
----------------------------------	-----

SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE



Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE



Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
Supplemento mantovana laccata	+ 195

BATTENTE

Standard

- serratura magnetica PATENT CHIAVE (standard inclusa)

Optional disponibili a pag. 194-198

- serratura magnetica PRIVACY NOTTOLINO WC
- serratura magnetica YALE + CILINDRO
- serratura sistema ALU-TOUCH MAGNETICO E MANIGLIA STELO
- con serratura magnetica e SOLO FORO MANIGLIA
- Maniglie a listino

SCORREVOLE

Standard

- VASCHETTA TONDA CROMO SATINATO con TIRETTO LEVER (standard inclusa)

Optional disponibili a pag. 194-198

- VASCHETTA QUADRA con TIRETTO LEVER
- KIT SERRATURA NOTTOLINO TONDO / QUADRO con TIRETTO LEVER
- MANIGLIA FLY con TIRETTO LEVER
- MANIGLIA STELO con TIRETTO LEVER


VERA
laccato




PLAN



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



P



S

Finiture LACCATO

Ice Bianco 9010	717	753
Colour LAC	945	981
RAL	1.029	1.065

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)



ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
XSLIDE		Standard	+ 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	
XFOLD 180°		Standard	+ 890
LIBRO		Standard	+ 375
ROTOTRASLANTE REVERSIBILE		Standard (no fuori misura)	+ 806

Spessori **F** **F50** **F300**

7 10

7 10



F	S50	F50	F300 *
828	753	828	1.607
1.056	981	1.056	1.835
1.140	1.065	1.140	1.918

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO

MAGGIORAZIONE LACCATO LUCIDO


Laccato lucido Poliестere

+ 100%


LINEA 1



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



P



S

Finiture LACCATO

Ice Bianco 9010	1.015	1.051
Colour LAC	1.293	1.329
RAL	1.376	1.412

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)



ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE



Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5	+ 72
Stipite 15	+ 100

SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE




Predisposta solo anta scorrevole **+ 0**

SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE



Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE



Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
Supplemento mantovana laccata	+ 195

XSLIDE



Standard	+ 417
Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	

ROTOTRASLANTE REVERSIBILE




Standard (no fuori misura) **+ 806**

Spessori **F** **F50** **F300**

7 10

7 10



F	S50	F50	F300 *
1.126	1.051	1.126	1.904
1.404	1.329	1.404	2.182
1.487	1.412	1.487	2.266

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente


Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO


LINEA 4



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



P



S

Finiture LACCATO

Ice Bianco 9010	1.043	1.079
Colour LAC	1.321	1.357
RAL	1.404	1.440

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)




ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE



Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5	+ 72
Stipite 15	+ 100

SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE




Predisposta solo anta scorrevole **+ 0**

SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE



Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE




Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
Supplemento mantovana laccata	+ 195

XSLIDE



Standard	+ 417
Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	

ROTOTRASLANTE REVERSIBILE




Standard (no fuori misura) **+ 806**

Spessori **F** **F50** **F300**

7 10

7 10




F	S50	F50	F300 *
1.154	1.079	1.154	1.932
1.432	1.357	1.432	2.210
1.515	1.440	1.515	2.294

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO



H. 210

H. 240


H. 270

N.B. Altezza superiore a 235 n° 5 incisioni


LINEA 6



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



P



S

Finiture LACCATO

Ice Bianco 9010	1.043	1.079
Colour LAC	1.321	1.357
RAL	1.404	1.440

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)



ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
XSLIDE		Standard	+ 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	
ROTOTRASLANTE REVERSIBILE		Standard (no fuori misura)	+ 806

Spessori **F** **F50** **F300**

7 10

7 10



F	S50	F50	F300*
1.154	1.079	1.154	1.932
1.432	1.357	1.432	2.210
1.515	1.440	1.515	2.294

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO




Particolare


OBLIQUE



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



P



S

Finiture LACCATO

Ice Bianco 9010	1.043	1.079
Colour LAC	1.321	1.357
RAL	1.404	1.440

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)




ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE



Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5	+ 72
Stipite 15	+ 100

SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE




Predisposta solo anta scorrevole **+ 0**

SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE



Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE




Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
Supplemento mantovana laccata	+ 195

XSLIDE



Standard	+ 417
Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	

ROTOTRASLANTE REVERSIBILE




Standard (no fuori misura) **+ 806**

Spessori **F** **F50** **F300**

7 10

7 10



F

S50

F50

F300 *

1.154

1.079

1.154

1.932

1.432

1.357

1.432

2.210

1.515

1.440

1.515

2.294

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21


* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO




Particolare



H. 210



H. 240




H. 270

N.B. H 240 n° 5 incisioni
H 270 n° 6 incisioni


CROSS



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



P



S

Finiture LACCATO

Ice Bianco 9010	1.043	1.079
Colour LAC	1.321	1.357
RAL	1.404	1.440

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)



ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE



Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5	+ 72
Stipite 15	+ 100

SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE




Predisposta solo anta scorrevole **+ 0**

SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE



Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE




Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
Supplemento mantovana laccata	+ 195

XSLIDE



Standard	+ 417
Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	

ROTOTRASLANTE REVERSIBILE




Standard (no fuori misura) **+ 806**


Spessori **F** **F50** **F300**

7 10


7 10




F



S50



F50



F300*

1.154

1.079

1.154

1.932

1.432

1.357

1.432

2.210

1.515

1.440

1.515


2.294

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO




Particolare


AVENUE



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



P



S

Finiture LACCATO

Ice Bianco 9010	1.043	1.079
Colour LAC	1.321	1.357
RAL	1.404	1.440

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)



ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
XSLIDE		Standard	+ 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	

Spessori **F** **F50** **F300**

7 10

7 10



F	S50	F50	F300 *
1.154	1.079	1.154	1.932
1.432	1.357	1.432	2.210
1.515	1.440	1.515	2.294

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata


VERA
LACCATO



H. 210



H. 240




H. 270


SUNNY



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



P



S

Finiture LACCATO

Ice Bianco 9010	1.043	1.079
Colour LAC	1.321	1.357
RAL	1.404	1.440

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)



ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
XSLIDE		Standard	+ 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	


Spessori **F** **F50** **F300**

7 10


7 10




F



S50



F50



F300 *

1.154

1.079

1.154

1.932

1.432

1.357

1.432

2.210

1.515

1.440

1.515


2.294

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO



Particolare

MAGENTA



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



Finiture LACCATO




	P	S
Ice Bianco 9010	1.043	1.079
Colour LAC	1.321	1.357
RAL	1.404	1.440

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)

 **ACOUSTIC 28**
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
XSLIDE		Standard	+ 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	
ROTOTRASLANTE REVERSIBILE		Standard (no fuori misura)	+ 806


Spessori **F** **F50** **F300**

7 10


7 10




F



S50



F50



F300 *

1.154

1.079

1.154

1.932

1.432

1.357

1.432

2.210

1.515

1.440

1.515

2.294

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO




Pantografatura Milano


NAVIGLI



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



P



S

Finiture LACCATO

Ice Bianco 9010	1.043	1.079
Colour LAC	1.321	1.357
RAL	1.404	1.440

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)



ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE



Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5	+ 72
Stipite 15	+ 100

SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE




Predisposta solo anta scorrevole **+ 0**

SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE



Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE



Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
Supplemento mantovana laccata	+ 195

XSLIDE



Standard	+ 417
Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	

ROTOTRASLANTE REVERSIBILE




Standard (no fuori misura) **+ 806**


Spessori **F** **F50** **F300**

7 10


7 10




F



S50



F50



F300 *

1.154

1.079

1.154

1.932

1.432

1.357

1.432

2.210

1.515

1.440

1.515

2.294

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO



Pantografatura Milano

BABILA



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



Finiture LACCATO

	P	S
Ice Bianco 9010	1.043	1.079
Colour LAC	1.321	1.357
RAL	1.404	1.440

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)



ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
XSLIDE		Standard	+ 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	
ROTOTRASLANTE REVERSIBILE		Standard (no fuori misura)	+ 806


Spessori **F** **F50** **F300**

7 10


7 10




F



S50



F50



F300 *

1.154

1.079

1.154

1.932

1.432

1.357

1.432

2.210

1.515

1.440

1.515

2.294

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO



Pantografatura Milano

SOHO



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



Finiture LACCATO

	P	S
Ice Bianco 9010	1.104	1.140
Colour LAC	1.382	1.418
RAL	1.465	1.501

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)



ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)

N.B: non disponibile fuori misura in larghezza.


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
XSLIDE		Standard	+ 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	


Spessori **F** **F50** **F300**

7 10


7 10




F



S50



F50



F300*

1.243

1.140

1.243

2.021

1.521

1.418

1.521

2.299

1.604

1.501

1.604


2.382

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO



Particolare

HYDE

	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



Finiture LACCATO

	P	S
Ice Bianco 9010	1.126	1.162
Colour LAC	1.404	1.440
RAL	1.487	1.523

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)



ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
XSLIDE		Standard	+ 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	
ROTOTRASLANTE REVERSIBILE		Standard (no fuori misura)	+ 806


Spessori **F** **F50** **F300**

7 10


7 10




F



S50



F50



F300 *

1.237

1.162

1.237

2.015

1.515

1.440

1.515

2.294

1.599

1.523

1.599

2.377

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO




Pantografatura London


REGENT



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



P



S

Finiture LACCATO

Ice Bianco 9010	1.126	1.162
Colour LAC	1.404	1.440
RAL	1.487	1.523

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)




ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE



Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5	+ 72
Stipite 15	+ 100

SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE




Predisposta solo anta scorrevole **+ 0**

SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE



Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE




Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
Supplemento mantovana laccata	+ 195

XSLIDE



Standard	+ 417
Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	

ROTOTRASLANTE REVERSIBILE




Standard (no fuori misura) **+ 806**


Spessori **F** **F50** **F300**

7 10


7 10




F



S50



F50



F300 *

1.237

1.162

1.237

2.015

1.515

1.440

1.515

2.294

1.599

1.523

1.599

2.377

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO




Pantografatura London


GREENWICH



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



P



S

Finiture LACCATO

Ice Bianco 9010	1.182	1.218
Colour LAC	1.460	1.496
RAL	1.543	1.579

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)



ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE



Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5	+ 72
Stipite 15	+ 100

SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE




Predisposta solo anta scorrevole **+ 0**

SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE



Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE



Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
Supplemento mantovana laccata	+ 195

XSLIDE



Standard	+ 417
Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	

ROTOTRASLANTE REVERSIBILE




Standard (no fuori misura) **+ 806**


Spessori **F** **F50** **F300**

7 10


7 10




F



S50



F50



F300 *

1.293

1.218

1.293

2.071

1.571

1.496

1.571

2.349

1.654

1.579

1.654

2.433

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO



Pantografatura London

AVENTURA



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



Finiture LACCATO

	P	S
Ice Bianco 9010	1.465	1.501
Colour LAC	1.743	1.779
RAL	1.826	1.863

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)



ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5 + 0
		Stipite 12,5 + 72
		Stipite 15 + 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole + 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato + 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6 + 111
		Supplemento mantovana laccata + 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato + 445
		Supplemento mantovana laccata + 195
XSLIDE		Standard + 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 123) + 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174


Spessori **F** **F50** **F300**

7 10


7 10




F



S50



F50



F300*

1.604

1.501

1.604

2.382

1.882

1.779

1.882

2.660

1.965

1.863

1.965


2.744

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO




Particolare


BLOOM



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



P



S

Finiture LACCATO

Ice Bianco 9010	1.465	1.501
Colour LAC	1.743	1.779
RAL	1.826	1.863

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)



ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
XSLIDE		Standard	+ 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	


Spessori **F** **F50** **F300**

7 10


7 10




F



S50



F50



F300*

1.604

1.501

1.604

2.382

1.882

1.779

1.882

2.660

1.965

1.863

1.965


2.744

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO



Particolare

LOGAN



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



Finiture LACCATO

	P	S
Ice Bianco 9010	1.465	1.501
Colour LAC	1.743	1.779
RAL	1.826	1.863

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)

ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5 + 0
		Stipite 12,5 + 72
		Stipite 15 + 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole + 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato + 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6 + 111
		Supplemento mantovana laccata + 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato + 445
		Supplemento mantovana laccata + 195
XSLIDE		Standard + 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 123) + 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174


Spessori **F** **F50** **F300**

7 10


7 10




F



S50



F50



F300*

1.604

1.501

1.604

2.382

1.882

1.779

1.882

2.660

1.965

1.863

1.965


2.744

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO




Particolare


BEVERLY



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Esterno telaio										
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



P



S

Finiture LACCATO	Specchio		Laminam	
	Specchio	Laminam	Specchio	Laminam
Ice Bianco 9010	1.473	2.280	1.510	2.316
Colour LAC	1.751	2.558	1.788	2.594
RAL	1.835	2.641	1.871	2.677

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)



ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
XSLIDE		Standard	+ 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	


Spessori **F** **F50** **F300**

7 10


7 10




F



S50



F50



F300 *

Specchio	Laminam	Specchio	Laminam	Specchio	Laminam	Specchio	Laminam
1.612	2.419	1.510	2.316	1.612	2.419	2.391	3.197
1.890	2.697	1.788	2.594	1.890	2.697	2.669	3.475
1.974	2.780	1.871	2.677	1.974	2.780	2.752	3.558

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO




Particolare


MELROSE



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



P



S

Finiture LACCATO	Specchio		Laminam	
	Ice Bianco 9010	1.473	2.280	1.510
Colour LAC	1.751	2.558	1.788	2.594
RAL	1.835	2.641	1.871	2.677

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)



ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
XSLIDE		Standard	+ 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	


Spessori **F** **F50** **F300**

7 10


7 10




F



S50



F50



F300 *


Specchio	Laminam	Specchio	Laminam	Specchio	Laminam	Specchio	Laminam
1.612	2.419	1.510	2.316	1.612	2.419	2.391	3.197
1.890	2.697	1.788	2.594	1.890	2.697	2.669	3.475
1.974	2.780	1.871	2.677	1.974	2.780	2.752	3.558

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO



Particolare

PENTHOUSE



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



Finiture LACCATO

	P	S
Ice Bianco 9010	1.521	1.557
Colour LAC	1.799	1.835
RAL	1.882	1.918

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)



ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
XSLIDE		Standard	+ 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	

Spessori **F** **F50** **F300**

7 10

7 10




F	S50	F50	F300*
1.660	1.557	1.660	2.438
1.938	1.835	1.938	2.716
2.021	1.918	2.021	2.799

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO




Particolare


PENTHOUSE DECOR



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



P



S

Finiture LACCATO	Specchio		Laminam	
	Ice Bianco 9010	1.743	2.994	1.779
Colour LAC	2.021	3.272	2.057	3.308
RAL	2.104	3.355	2.141	3.392

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)



ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
XSLIDE		Standard	+ 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 111,5)	+ 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	


Spessori **F** **F50** **F300**

7 10


7 10




F



S50



F50



F300 *


Specchio	Laminam	Specchio	Laminam	Specchio	Laminam	Specchio	Laminam
1.882	3.133	1.779	3.030	1.882	3.133	2.660	3.911
2.160	3.411	2.057	3.308	2.160	3.411	2.938	4.189
2.243	3.494	2.141	3.392	2.243	3.494	3.022	4.273

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO




Particolare


GROOVY



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



P



S

Finiture LACCATO

Ice Bianco 9010	2.271	2.307
Colour LAC	2.410	2.446
RAL	2.494	2.530
Bicolor Rame - Piombo	2.980	3.016

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)



ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)

N.B: non disponibile fuori misura in larghezza.


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
XSLIDE DISPONIBILE L. ANTA 81,5 - 91,5 - 111,5 cm		Standard	+ 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 111,5)	+ 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	


Spessori **F** **F50** **F300**

7 10


7 10




F



S50



F50



F300 *

2.382

2.307

2.382

3.161

2.521

2.446

2.521

3.300

2.605

2.530

2.605

3.383

3.091

3.016

3.091


3.870

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO



Particolare

GROOVY STRIP



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



Finiture LACCATO

	P	S
Ice Bianco 9010	2.271	2.307
Colour LAC	2.410	2.446
RAL	2.494	2.530

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)



ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)

N.B: non disponibile fuori misura in larghezza.


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
XSLIDE DISPONIBILE L. ANTA 81,5 - 91,5 - 111,5 cm		Standard	+ 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 111,5)	+ 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	

Spessori **F** **F50** **F300**

7 10

7 10




2.382	2.307	2.382	3.161
2.521	2.446	2.521	3.300
2.605	2.530	2.605	3.383

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO





Particolare

GROOVY DECOR



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Esterno telaio										
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



Finiture LACCATO	Specchio		Laminam	
	Ice Bianco 9010	2.466	3.689	2.502
Colour LAC	2.605	3.828	2.641	3.864
RAL	2.688	3.911	2.724	3.948

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)



ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28 **+ 78**
(indicare DX o SX)

N.B: non disponibile fuori misura in larghezza.


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5 + 0
		Stipite 12,5 + 72
		Stipite 15 + 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole + 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato + 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6 + 111
		Supplemento mantovana laccata + 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato + 445
		Supplemento mantovana laccata + 195
XSLIDE DISPONIBILE L. ANTA 81,5 - 91,5 - 111,5 cm		Standard + 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 111,5) + 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174


Spessori **F** **F50** **F300**

7 10


7 10




F



S50



F50



F300*


Specchio	Laminam	Specchio	Laminam	Specchio	Laminam	Specchio	Laminam
2.577	3.800	2.502	3.725	2.577	3.800	3.355	4.579
2.716	3.939	2.641	3.864	2.716	3.939	3.494	4.718
2.799	4.023	2.724	3.948	2.799	4.023	3.578	4.801

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO




Particolare

CRYSTAL




Fermavetri a filo

	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10
Misure vetro	38,6	48,6	53,6	58,6	68,6	177,2	187,2	0,6 (0,3+0,3 strat.)		



P



S

Finiture LACCATO	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte
	Ice Bianco 9010	1.284	1.674	2.619	1.321	1.710
Colour LAC	1.423	1.813	2.758	1.460	1.849	2.794
RAL	1.507	1.896	2.841	1.543	1.932	2.877

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)

N.B.: spessore vetro 3+3 mm stratificato.
Telaio anta uniforme L 11 cm con
fermavetri a filo.


SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
XSLIDE		Standard	+ 417
		Fuori misura (max H. 270 - max L. 123)	+ 1.182
		Total wall (max H. 470) vedi pag. 174	
ROTOTRASLANTE REVERSIBILE		Standard (no fuori misura)	+ 806


Spessori **F** **F50** **F300**

7 10


7 10




F



S50



F50



F300 *

F			S50			F50			F300 *		
Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte
1.396	1.785	2.730	1.321	1.710	2.655	1.396	1.785	2.730	2.174	2.563	3.508
1.535	1.924	2.869	1.460	1.849	2.794	1.535	1.924	2.869	2.313	2.702	3.647
1.590	2.007	2.952	1.543	1.932	2.877	1.590	2.007	2.952	2.396	2.786	3.731

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO

DECORI VETRO (pag. 12-13)

+ 292

PORTA SENZA VETRO

Porta senza vetro
(da colonna prezzo Vetro Elegance)

- 225


SPECCHIO BRONZO

NON DISPONIBILE


LIGHT



	Larghezze					Altezze		Spessori P S S50		
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10



P



S

Finiture LACCATO	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte
	Ice Bianco 9010	1.396	1.632	2.577	1.432	1.668
Colour LAC	1.535	1.771	2.716	1.571	1.807	2.752
RAL	1.618	1.854	2.799	1.654	1.890	2.836

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)

N.B: spessore vetro 4+4 mm stratificato.
Montanti anta L 11 cm.

N.B: non disponibile senza vetro.

Battente:


max larghezza 98 cm x Altezza 214 cm

Scorrevole:

max larghezza 105 cm x Altezza 215 cm

SUPPLEMENTI DA APPLICARE ALLA COLONNA PREZZI **P**

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE



Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5	+ 72
Stipite 15	+ 100

SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE



Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE




Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
Supplemento mantovana laccata	+ 195


Spessori **F** **F50** **F300**

7 10


7 10




F



S50



F50



F300 *

Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte
1.507	1.743	2.688	1.432	1.668	2.613	1.507	1.743	2.688	2.285	2.521	3.467
1.646	1.882	2.827	1.571	1.807	2.752	1.646	1.882	2.827	2.424	2.660	3.606
1.729	1.965	2.911	1.654	1.890	2.836	1.729	1.965	2.916	2.508	2.744	3.689

Avvertenze di posa vedi pag. 20-21

* Disponibile solo battente

Boiserie liscia non cannettata

VERA
LACCATO

DECORI VETRO (pag. 12-13)

+ 334

GLASS



N.B: anta tutto vetro stratificato di sicurezza sp. 5+5 mm completa di maniglia, serratura e cerniere

N.B: non disponibile senza vetro

Battente:

max larghezza 98 cm x Altezza 244 cm

Scorrevole:

max larghezza 95 cm x Altezza 245 cm

	Larghezze					Altezze		Spessori S SSO		
	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Esterno telaio										
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10

**S****Finiture LACCATO**

	Vetro Elegance		Vetro Elite	Vetro Arte
	Trasparente	Trasp. grigio Trasp. bronzo Ice		
Ice Bianco 9010	1.890	2.558	-	4.114
Colour LAC	2.002	2.669	-	4.226
RAL	2.085	2.752	-	4.309

Scorrevole interno

Ice - Bianco 9010	1.529	2.029	-	3.419
Colour LAC	1.640	2.669	-	4.226
RAL	1.724	2.752	-	4.309

Scorrevole esterno (telaio escluso)


Ice - Bianco 9010	1.737	2.280	-	3.697
Colour LAC	1.849	2.391	-	3.809
RAL	1.932	2.474	-	3.892

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 162-163)

SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE

Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5	+ 72
Stipite 15	+ 100

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO, REVERSIBILE

Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 222
Supplemento mantovana laccata	+ 195



S50

Vetro Elegance		Vetro Elite	Vetro Arte
Trasparente	Trasp. grigio Trasp. bronzo Ice		
1.890	2.558	-	4.114
2.002	2.669	-	4.226
2.085	2.752	-	4.309
1.529	2.029	-	3.419
1.640	2.669	-	4.226
1.724	2.752	-	4.309
1.737	2.280	-	3.697
1.849	2.391	-	3.809
1.932	2.474	-	3.892

Avvertenze di posa vedi pag. 20

DECORI VETRO (pag. 12-13)

+ 375

SPECCHIO BRONZO


NON DISPONIBILE

SKYLINE



	Larghezze					Altezze		Spessori S S50		
	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Esterno telaio										
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10

Non reversibile = Dx o Sx




Finiture LACCATO	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte	Laminam
Ice Bianco 9010	2.405	2.752	3.711	7.645
Colour LAC	2.544	2.863	3.822	7.756
RAL	2.627	2.947	3.906	7.840

N.B: spessore vetro 3+3 mm stratificato.
Anta con profilo alluminio laccato.

N.B: non disponibile senza vetro.
N.B: con due cerniere a bilico
rigistrabili a scomparsa

SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE		Predisposta solo anta scorrevole	+ 0
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO Sp. 4 cm E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195



S50

Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte	Laminam
2.405	2.752	3.711	7.645
2.544	2.863	3.822	7.756
2.627	2.947	3.906	7.840

Avvertenze di posa vedi pag. 20

VERA
LACCATO

DECORI VETRO (pag. 12-13)

+ 375

SPECCHIO BRONZO

NON DISPONIBILE

BATTENTE

Standard

- serratura magnetica PATENT CHIAVE (standard inclusa)

Optional disponibili a pag. 194-198

- serratura magnetica PRIVACY NOTTOLINO WC
- serratura magnetica YALE + CILINDRO
- serratura sistema ALU-TOUCH MAGNETICO E MANIGLIA STELO
- con serratura magnetica e SOLO FORO MANIGLIA Maniglie a listino

SCORREVOLE

Standard

- VASCHETTA TONDA CROMO SATINATO con TIRETTO LEVER (standard inclusa)

Optional disponibili a pag. 194-198


- VASCHETTA QUADRA con TIRETTO LEVER
- KIT SERRATURA NOTTOLINO TONDO / QUADRO con TIRETTO LEVER
- MANIGLIA FLY con TIRETTO LEVER
- MANIGLIA STELO con TIRETTO LEVER

VERA

rasoplan



RASOPLAN **R** Reversibile




Telaio in alluminio,
Controtelaio in abete




Cerniere a scomparsa
finitura cromo satinato
registrabili 3D

VERA
RASOPLAN

RF - FILO SPINGERE



RS - STANDARD



MISURE STANDARD

	Larghezze					Altezze		Spessori
Foro muro	70	80	85	90	100	205	215	min. 10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	min. 10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	min. 10

PANNELLO

Tamburato spessore 44 mm telaio perimetrale in legno abete finger joint con struttura interna a nido d'ape. Pannello con battuta due lati, bordatura sui quattro lati. finitura con fondo sovraverniciabile, oppure materico, cashmere o laccato.

TELAIO

Realizzato in alluminio anodizzato sovraverniciabile completo di controtelaio in legno abete spessore 35 mm. Applicabile su cartongesso e intonaco.

APERTURE

Reversibile nelle altezze 200 e 210.
Non disponibile H inferiore 200.

FERRAMENTA

Cerniere a scomparsa in finitura cromo satinato regolabili nelle tre dimensioni.

SERRATURA

Mediana magnetica c/chiave cifratura 11 finitura cromo opaco con logo Venusdesign per versione battente.

GUARNIZIONI

Su due lati lunghi in finitura grigio chiaro con effetto texture, interno in Acoustic Memory Foam, guarnizione su traverso del tipo a palloncino in finitura grigio chiaro con effetto texture interno in Acoustic Memory Foam.

CONSEGNA

L'articolo viene consegnato completo di pannello anta, telaio alluminio e controtelaio in legno misure standard. Sono previste consegne separate.

RASOPLAN PER INTONACO

Non vengono forniti angolari, retine e sistemi di fissaggio.

MESSA IN SQUADRA

Consigliamo la messa in squadra del telaio con l'ausilio del pannello.

RASOPLAN

	Larghezze					Altezze		Spessore
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	10



Battente



Scorrevole

Finiture

MDF sovraverniciabile controtelaio incluso **792**

Finiture


MDF sovraverniciabile **348**

Solo anta predisposta per scorrevole
Essential o Syntesis



ACOUSTIC 28
Tubular wood 28
decibel certificato **+ 106**

Optional terza cerniera (telai S - F)
consigliata per Acoustic 28
(indicare DX o SX) **+ 78**



DX



Sistema di aggancio
dei profili in alluminio



Telaio in alluminio,
controtelaio in abete

ATTENZIONE
Anticipo kit controtelaio alluminio reversibile per posa in cantiere (misure standard)
N.B. Costo kit da sottrarre al costo della porta.

461


VARIANTI RASOPLAN BATTENTI

Prezzo modello Battente **S** **278**
+ supplemento

VARIANTI RASOPLAN SCORREVOLI

Per porte scorrevoli Essential o Syntesis
vedi prezzo modello battente **P** **Vedi listino**

* Non disponibile fuori misura in larghezza



VERA
RASOPLAN





EXTRA
materico

EXTRA
MATERICO

EXTRA 90 **E90**

Reversibile



Telaio in legno listellare, coprifili in legno multistrato



Cerniere Anuba finitura cromo

MISURE STANDARD

	Larghezze					Altezze		Spessore
Foro muro	70	80	85	90	100	205	215	10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	10

PANNELLO

Tamburato sp. 44 mm telaio perimetrale in legno di abete Finger joint con struttura interna a nido d'ape. Finitura materico e laccato.

TELAIO

Spessore 40 mm realizzato in listellare di legno. Finitura materico e laccato.

COPRIFILI

spessore 9 mm (70x30) lato cerniere e (90x30) altro lato. Realizzati in legno multistrato. Finitura materico e laccato.

APERTURA 180°

Reversibile nelle misure standard H 210 cm con battuta sui due lati verticali.

FERRAMENTA

3 cerniere Anuba in finitura cromo su tutte le finiture.

SERRATURA

Mediana meccanica con chiave per battente, scorrevole con vaschetta tonda cieca e tiradito senza serratura.

GUARNIZIONI


Perimetrale su tre lati (guarnizioni trasparenti per versioni Olmo grigio, Olmo biscotto, bianche per Acero neve, bianco e bianco Matrix).

TELAIO PER SCORREVOLE INTERNO MURO

Larghezza per cassonetto da 105, con coprifili da 90x30 ambo i lati, disponibile nelle misure 125 e 150.

EXTRA 90 BASE

	Larghezze					Altezze		Spessore
	68	78	83	88	98	204	214	10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	10



E90

Finiture MATERICO

Bianco	403
Palissandro bianco Acerò neve	431
Matrix bianco	431
Olmo grigio Olmo biscotto	473



ACOUSTIC 28
Tubular wood
28 decibel certificato **+ 106**

Optional quarta cerniera Anuba
consigliata per misura da
80x210 e oltre (indicare DX o SX) **+ 28**

MAGGIORAZIONE Telaio da 12 cm **+ 39**

MAGGIORAZIONE Telaio da 8 cm **+ 39**

EXTRA
MATERICO


SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE



Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5	+ 72
Stipite 15	+ 100

SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE




Predisposta solo anta scorrevole **+ 142**

SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE




Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO sp. 4 E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE




Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
Supplemento mantovana laccata	+ 195

ASIMMETRICA 1/3 - 2/3




Standard **+ 375**

LIBRO



Standard **+ 375**

ROTOTRASLANTE REVERSIBILE



Standard (no fuori misura) **+ 806**

EXTRA 90 VETRO




N.B: spessore vetro 3+3 mm stratificato.
Telaio anta uniforme L 11 cm.

ATTENZIONE

Non disponibile su controtelaio scorrevole interno per cartongesso

	Larghezze					Altezze		Spessore
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	10
Misure vetro	38,6	48,6	53,6	58,6	68,6	177,2	187,2	0,6 (0,3+0,3 strat.)






Finiture MATERICO	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte
Bianco	1.015	1.404	2.335
Palissandro bianco Acerò neve	1.043	1.432	2.377
Matrix bianco	1.043	1.432	2.377
Olmo grigio Olmo biscotto	1.084	1.473	2.419

MAGGIORAZIONI		
	Telaio da 12 cm	+ 39
	Telaio da 8 cm	+ 39
	Porta senza vetro	- 225
	Decorì vetro (pag. 12-13)	+ 292

SPECCHIO BRONZO


NON DISPONIBILE

SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE		Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE		Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO sp. 4 E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE		Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
ROTOTRASLANTE REVERSIBILE		Standard (no fuori misura)	+ 806

EXTRA 90 VETRO PASSANTE

	Larghezze					Altezze		Spessore
	68	78	83	88	98	204	214	10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	10



Finiture MATERICO	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte
Bianco	1.154	1.348	2.321
Palissandro bianco Acero neve	1.182	1.376	2.349
Matrix bianco	1.182	1.376	2.349
Olmo grigio Olmo biscotto	1.223	1.418	2.391

N.B: spessore vetro 4+4 mm stratificato.
Montanti anta L 11 cm.

ATTENZIONE: Venatura verticale.

N.B. Non disponibile senza vetro.

Battente:

max larghezza 98 cm x Altezza 214 cm

Scorrevole:

max larghezza 105 cm x Altezza 215 cm

MAGGIORAZIONE Telaio da 12 cm	+ 39
MAGGIORAZIONE Telaio da 8 cm	+ 39
Decorì vetro (pag. 12-13)	+ 334

EXTRA
MATERICO

SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE	 DX	Stipite standard 10,5	+ 0
		Stipite 12,5	+ 72
		Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE	 DX	Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
		Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
		Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO sp. 4 E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE	 DX	Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
		Supplemento mantovana laccata	+ 195

EXTRA 90 GLASS

	Larghezze					Altezze		Spessori
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	10




N.B: anta tutto vetro stratificato di sicurezza sp. 5+5 mm completa di maniglia, serratura e cerniere

Battente:

max larghezza 98 cm x Altezza 244 cm

Scorrevole:

max larghezza 95 cm x Altezza 245 cm



E90

Finiture MATERICO	Vetro Elegance		Vetro Elite	Vetro Arte
	Trasparente	Trasp. grigio Trasp. bronzo Ice		
Bianco	1.668	2.307	-	3.892
Palissandro bianco Acero neve	1.668	2.307	-	3.892
Matrix bianco	1.668	2.307	-	3.892
Olmo grigio Olmo biscotto	1.668	2.307	-	3.892
Scorrevole interno	1.279	1.801	-	3.169
Scorrevole esterno (telaio escluso)	1.737	2.280	-	3.697
	MAGGIORAZIONE Telaio da 12 cm			+ 39
	MAGGIORAZIONE Telaio da 8 cm			+ 39

DECORI VETRO (pag. 12-13)

+ 375

SPECCHIO BRONZO

NON DISPONIBILE


SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE



Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5	+ 72
Stipite 15	+ 100

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO, REVERSIBILE



Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 222
Supplemento mantovana laccata	+ 195




EXTRA
laccato

EXTRA
LACCATO

PRIMA

	Larghezze					Altezze		Spessore
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	10



**Finiture
LACCATO**

Ice
Bianco 9010

E90

534

Colour LAC

812

RAL

895

MAGGIORAZIONE Telaio da 12 cm + 39

MAGGIORAZIONE Telaio da 8 cm + 39



ACOUSTIC 28
Tubular wood
28 decibel certificato **+ 106**

OPTIONAL

Quarta cerniera Anuba
consigliata per Acoustic 28
(indicare DX o SX) **+ 28**


SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

**SCORREVOLE INTERNO MURO
REVERSIBILE**



Stipite standard 10,5 **+ 0**
Stipite 12,5 **+ 72**
Stipite 15 **+ 100**

**SCORREVOLE ESSENTIAL
O SYNTESIS REVERSIBILE**




Predisposta solo anta scorrevole **+ 183**

**SCORREVOLE ESTERNO PARETE
SENZA TELAIO - REVERSIBILE**




Binario completo di mantovana L 200
finitura alluminio anodizzato **+ 214**
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6 **+ 111**
Supplemento mantovana laccata **+ 195**

**SCORREVOLE ESTERNO PARETE
CON TELAIO sp. 4 E ASTA
DI BATTUTA - REVERSIBILE**




Telaio con binario completo di mantovana
L 200 finitura alluminio anodizzato **+ 445**
Supplemento mantovana laccata **+ 195**

ASIMMETRICA 1/3 - 2/3




Standard **+ 375**

LIBRO



Standard **+ 375**


**ROTOTRASLANTE
REVERSIBILE**



Standard (no fuori misura) **+ 806**

INCISA 4

	Larghezze					Altezze		Spessori
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	10



Finiture LACCATO

E90

Ice Bianco 9010

709

Colour LAC

987

RAL

1.070




ACOUSTIC 28
Tubular wood
28 decibel certificato **+ 106**

OPTIONAL

Quarta cerniera Anuba
consigliata per Acoustic 28 **+ 28**
(indicare DX o SX)

MAGGIORAZIONE Telaio da 12 cm + 39

MAGGIORAZIONE Telaio da 8 cm + 39



H. 210

H. 240

H. 270

N.B. Altezza superiore a 235 n° 5 incisioni

EXTRA LACCATO


SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE



Stipite standard 10,5 **+ 0**
Stipite 12,5 **+ 72**
Stipite 15 **+ 100**

SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE




Predisposta solo anta scorrevole **+ 183**

SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE



Binario completo di mantovana L 200
finitura alluminio anodizzato **+ 214**
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6 **+ 111**
Supplemento mantovana laccata **+ 195**

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO sp. 4 E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE




Telaio con binario completo di mantovana
L 200 finitura alluminio anodizzato **+ 445**
Supplemento mantovana laccata **+ 195**

QUADRIA 2

	Larghezze					Altezze		Spessori
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	10

Non reversibile = Dx o Sx



**Finiture
LACCATO**

E90

Ice
Bianco 9010

737

Colour LAC

1.015

RAL

1.098

MAGGIORAZIONE Telaio da 12 cm + 39

MAGGIORAZIONE Telaio da 8 cm + 39




ACOUSTIC 28
Tubular wood
28 decibel certificato **+ 106**

OPTIONAL

Quarta cerniera Anuba
consigliata per Acoustic 28
(indicare DX o SX) **+ 28**


SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

**SCORREVOLE INTERNO MURO
REVERSIBILE**



Stipite standard 10,5 **+ 0**
Stipite 12,5 **+ 72**
Stipite 15 **+ 100**

**SCORREVOLE ESSENTIAL
O SYNTESIS REVERSIBILE**




Predisposta solo anta scorrevole **+ 183**

**SCORREVOLE ESTERNO PARETE
SENZA TELAIO - REVERSIBILE**



Binario completo di mantovana L 200
finitura alluminio anodizzato **+ 214**
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6 **+ 111**
Supplemento mantovana laccata **+ 195**


**SCORREVOLE ESTERNO PARETE
CON TELAIO sp. 4 E ASTA
DI BATTUTA - REVERSIBILE**



Telaio con binario completo di mantovana
L 200 finitura alluminio anodizzato **+ 445**
Supplemento mantovana laccata **+ 195**

QUADRIA 3

	Larghezze					Altezze		Spessori
	68	78	83	88	98	204	214	10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	10



Finiture LACCATO

E90

Ice
Bianco 9010

737

Colour LAC

1.015

RAL

1.098



ACOUSTIC 28
Tubular wood
28 decibel certificato **+ 106**

OPTIONAL

Quarta cerniera Anuba
consigliata per Acoustic 28
(indicare DX o SX) **+ 28**


MAGGIORAZIONE Telaio da 12 cm **+ 39**

MAGGIORAZIONE Telaio da 8 cm **+ 39**

EXTRA
LACCATO

SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE




Stipite standard 10,5 **+ 0**

Stipite 12,5 **+ 72**

Stipite 15 **+ 100**

SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE



Predisposta solo anta scorrevole **+ 183**

SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE




Binario completo di mantovana L 200
finitura alluminio anodizzato **+ 214**

Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6 **+ 111**

Supplemento mantovana laccata **+ 195**

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO sp. 4 E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE




Telaio con binario completo di mantovana
L 200 finitura alluminio anodizzato **+ 445**

Supplemento mantovana laccata **+ 195**

PRIMA VETRO

	Larghezze					Altezze		Spessori
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	10
Misure vetro	38,6	48,6	53,6	58,6	68,6	177,2	187,2	0,6 (0,3+0,3 strat.)



Finiture LACCATO	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte
Ice Bianco 9010	1.084	1.473	2.419
Colour LAC	1.362	1.751	2.697
RAL	1.446	1.835	2.780

N.B: spessore vetro 3+3 mm stratificato.
Telaio anta uniforme L 11 cm.

ATTENZIONE




- Non disponibile su controtelaio scorrevole interno per cartongesso

MAGGIORAZIONE Telaio da 12 cm	+ 39
MAGGIORAZIONE Telaio da 8 cm	+ 39
Porta senza vetro	- 225
Decorì vetro (pag. 12-13)	+ 292

SPECCHIO BRONZO


NON DISPONIBILE

SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE 	Stipite standard 10,5	+ 0
	Stipite 12,5	+ 72
	Stipite 15	+ 100
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE 	Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
	Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
	Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO sp. 4 E ASTA DI BATTUTA - REVERSIBILE 	Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
	Supplemento mantovana laccata	+ 195

EXTRA 90 VETRO PASSANTE

Esterno telaio	Larghezze					Altezze		Spessori
	68	78	83	88	98	204	214	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	10



Finiture LACCATO	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte
Ice Bianco 9010	1.195	1.390	2.363
Colour LAC	1.473	1.668	2.641
RAL	1.557	1.751	2.724

N.B: spessore vetro 4+4 mm stratificato, montanti anta L 11 cm.

Non disponibile senza vetro.

Battente:

max larghezza 98 cm x Altezza 214 cm

Scorrevole:

max larghezza 105 cm x Altezza 215 cm

MAGGIORAZIONE Telaio da 12 cm **+ 39**


MAGGIORAZIONE Telaio da 8 cm **+ 39**

Decorì vetro (pag. 12-13) **+ 334**

EXTRA
LACCATO

SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

**SCORREVOLE INTERNO MURO
REVERSIBILE**



Stipite standard 10,5 **+ 0**

Stipite 12,5 **+ 72**

Stipite 15 **+ 100**

**SCORREVOLE ESTERNO PARETE
SENZA TELAIO - REVERSIBILE**



Binario completo di mantovana L 200
finitura alluminio anodizzato **+ 214**

Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6 **+ 111**

Supplemento mantovana laccata **+ 195**

**SCORREVOLE ESTERNO PARETE
CON TELAIO sp. 4 E ASTA
DI BATTUTA - REVERSIBILE**




Telaio con binario completo di mantovana
L 200 finitura alluminio anodizzato **+ 445**

Supplemento mantovana laccata **+ 195**

EXTRA 90 GLASS

	Larghezze					Altezze		Spessori
	68	78	83	88	98	204	214	10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	10



E90

Finiture LACCATO

	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte
	Trasparente	Trasp. grigio Trasp. bronzo Ice	
Ice - Bianco 9010	1.890	2.558	- 4.114
Colour LAC	2.002	2.669	- 4.226
RAL	2.085	2.752	- 4.309

Scorrevole interno

Ice - Bianco 9010	1.529	2.029	- 3.419
Colour LAC	1.640	2.669	- 4.226
RAL	1.724	2.752	- 4.309

Scorrevole esterno (telaio escluso)

Ice - Bianco 9010	1.737	2.280	- 3.697
Colour LAC	1.849	2.391	- 3.809
RAL	1.932	2.474	- 3.892

MAGGIORAZIONE Telaio da 12 cm **+ 39**MAGGIORAZIONE Telaio da 8 cm **+ 39**

DECORI VETRO (pag. 12-13)

+ 375

SPECCHIO BRONZO

NON DISPONIBILE


SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE



Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5	+ 72
Stipite 15	+ 100

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO, REVERSIBILE



Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 222
Supplemento mantovana laccata	+ 195




LIBERTY
laccato

LIBERTY
LACCATO



PRIMA

	Larghezze					Altezze		Spessori	
	68	78	83	88	98	204	214	7	10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	7	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	7	10



S70

**Finiture
LACCATO**

Ice Bianco 9010	500
Colour LAC	778
RAL	862

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 164-165)



ACOUSTIC 28
Tubular wood
28 decibel certificato

+ 106


OPTIONAL

Quarta cerniera Anuba
consigliata per Acoustic 28
(indicare DX o SX)

+ 28

SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

**SCORREVOLE INTERNO MURO
REVERSIBILE**



DX

Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5 (105 da adattare in cantiere)	+ 0
Stipite 15 (105 profili doppiati)	+ 100

**SCORREVOLE ESSENTIAL
O SYNTESIS REVERSIBILE**



DX

Predisposta solo anta scorrevole	+ 217
----------------------------------	--------------


**SCORREVOLE ESTERNO PARETE
SENZA TELAIO - REVERSIBILE**



DX

Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195


**SCORREVOLE ESTERNO PARETE
CON TELAIO, ESCLUSO ASTA DI
BATTUTA REVERSIBILE**



DX

Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
Asta di battuta L 4,5 x H 240 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

ASIMMETRICA 1/3 - 2/3



DX

Standard	+ 375
----------	--------------

LIBRO




DX

Standard	+ 375
----------	--------------

BRERA

	Larghezze					Altezze		Spessori	
	68	78	83	88	98	204	214	7	10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	7	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	7	10

Dx - Sx non reversibile



**Finiture
LACCATO**

S70

Ice
Bianco 9010

612

Colour LAC

890

RAL

973


MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 164-165)

Massima riduzione in larghezza e altezza 5 cm, senza ridimensionamento bugne. N.B. L 75 non modificabile.

Non disponibile per altezza superiore a 214 cm

SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA


SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE (SOLO MISURE STANDARD)



DX

Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5 (105 da adattare in cantiere)	+ 0
Stipite 15 (105 profili doppiati)	+ 100

SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE



DX

Predisposta solo anta scorrevole	+ 217
----------------------------------	--------------


SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE



DX

Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO, ESCLUSO ASTA DI BATTUTA REVERSIBILE




DX

Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
Asta di battuta L 4,5 x H 240 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

INCISA 1

	Larghezze					Altezze		Spessori	
	68	78	83	88	98	204	214	7	10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	7	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	7	10



**Finiture
LACCATO**

S70

Ice
Bianco 9010

639

Colour LAC

917

RAL

1.001

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 164-165)



ACOUSTIC 28
Tubular wood
28 decibel certificato

+ 106

OPTIONAL

Quarta cerniera Anuba
consigliata per Acoustic 28
(indicare DX o SX)

+ 28

LIBERTY
LACCATO


SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

**SCORREVOLE INTERNO MURO
REVERSIBILE**



Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5 (105 da adattare in cantiere)	+ 0
Stipite 15 (105 profili doppiati)	+ 100

**SCORREVOLE ESSENTIAL
O SYNTESIS REVERSIBILE**




Predisposta solo anta scorrevole	+ 217
----------------------------------	--------------

**SCORREVOLE ESTERNO PARETE
SENZA TELAIO - REVERSIBILE**



Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195


**SCORREVOLE ESTERNO PARETE
CON TELAIO, ESCLUSO ASTA DI
BATTUTA REVERSIBILE**



Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
Asta di battuta L 4,5 x H 240 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

INCISA 4

	Larghezze					Altezze		Spessori	
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	7	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	7	10



**Finiture
LACCATO**

S70

Ice
Bianco 9010

639

Colour LAC

917

RAL

1.001

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 164-165)




ACOUSTIC 28
Tubular wood
28 decibel certificato

+ 106

OPTIONAL

Quarta cerniera Anuba
consigliata per Acoustic 28
(indicare DX o SX)

+ 28



H. 210

H. 240

H. 270

N.B. Altezza superiore a 235 n° 5 incisioni


SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

**SCORREVOLE INTERNO MURO
REVERSIBILE**



- Stipite standard 10,5 **+ 0**
- Stipite 12,5 (105 da adattare in cantiere) **+ 0**
- Stipite 15 (105 profili doppiati) **+ 100**

**SCORREVOLE ESSENTIAL
O SYNTESIS REVERSIBILE**




- Predisposta solo anta scorrevole **+ 217**

**SCORREVOLE ESTERNO PARETE
SENZA TELAIO - REVERSIBILE**



- Binario completo di mantovana L 200
finitura alluminio anodizzato **+ 214**
- Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6 **+ 111**
- Supplemento mantovana laccata **+ 195**


**SCORREVOLE ESTERNO PARETE
CON TELAIO, ESCLUSO ASTA DI
BATTUTA REVERSIBILE**



- Telaio con binario completo di mantovana
L 200 finitura alluminio anodizzato **+ 445**
- Asta di battuta L 4,5 x H 240 x Sp. 6 **+ 111**
- Supplemento mantovana laccata **+ 195**

QUADRIA 1

Esterno telaio	Larghezze					Altezze		Spessori	
	68	78	83	88	98	204	214	7	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	7	10



Finiture LACCATO

S70

 Ice
Bianco 9010

695

Colour LAC

973

RAL

1.056
MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 164-165)

ACOUSTIC 28
Tubular wood
28 decibel certificato

+ 106

OPTIONAL


 Quarta cerniera Anuba
consigliata per Acoustic 28
(indicare DX o SX)

+ 28

 LIBERTY
LACCATO

SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA


SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE


 Stipite standard 10,5 **+ 0**

 Stipite 12,5 (105 da adattare in cantiere) **+ 0**

 Stipite 15 (105 profili doppiati) **+ 100**

SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE


 Predisposta solo anta scorrevole **+ 217**


SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE


 Binario completo di mantovana L 200
finitura alluminio anodizzato **+ 214**

 Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6 **+ 111**

 Supplemento mantovana laccata **+ 195**

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO, ESCLUSO ASTA DI BATTUTA REVERSIBILE


 Telaio con binario completo di mantovana
L 200 finitura alluminio anodizzato **+ 445**


 Asta di battuta L 4,5 x H 240 x Sp. 6 **+ 111**

 Supplemento mantovana laccata **+ 195**

QUADRIA 2

	Larghezze					Altezze		Spessori	
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	7	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	7	10

Dx - Sx non reversibile



S70

**Finiture
LACCATO**

Ice
Bianco 9010

695

Colour LAC

973

RAL

1.056

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 164-165)



ACOUSTIC 28
Tubular wood
28 decibel certificato

+ 106


OPTIONAL

Quarta cerniera Anuba
consigliata per Acoustic 28
(indicare DX o SX)

+ 28

SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA


**SCORREVOLE INTERNO MURO
REVERSIBILE**



DX

Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5 (105 da adattare in cantiere)	+ 0
Stipite 15 (105 profili doppiati)	+ 100

**SCORREVOLE ESSENTIAL
O SYNTESIS REVERSIBILE**



DX

Predisposta solo anta scorrevole **+ 217**


**SCORREVOLE ESTERNO PARETE
SENZA TELAIO - REVERSIBILE**



DX

Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

**SCORREVOLE ESTERNO PARETE
CON TELAIO, ESCLUSO ASTA DI
BATTUTA REVERSIBILE**




DX

Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
Asta di battuta L 4,5 x H 240 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

QUADRIA 3

Esterno telaio	Larghezze					Altezze		Spessori	
	68	78	83	88	98	204	214	7	10
Luca passaggio	60	70	75	80	90	200	210	7	10



S70

Finiture LACCATO

Ice Bianco 9010

695

Colour LAC

973

RAL

1.056

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 164-165)



ACOUSTIC 28
Tubular wood
28 decibel certificato

+ 106

OPTIONAL


Quarta cerniera Anuba
consigliata per Acoustic 28
(indicare DX o SX)

+ 28

LIBERTY
LACCATO

SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA


SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE



DX

Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5 (105 da adattare in cantiere)	+ 0
Stipite 15 (105 profili doppiati)	+ 100

SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE



DX

Predisposta solo anta scorrevole **+ 217**

SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE



DX

Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO, ESCLUSO ASTA DI BATTUTA REVERSIBILE




DX

Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
Asta di battuta L 4,5 x H 240 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

QUADRIA 4

	Larghezze					Altezze		Spessori	
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	7	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	7	10



S70

**Finiture
LACCATO**

Ice
Bianco 9010

695

Colour LAC

973

RAL

1.056

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 164-165)



ACOUSTIC 28
Tubular wood
28 decibel certificato

+ 106

OPTIONAL

Quarta cerniera Anuba
consigliata per Acoustic 28
(indicare DX o SX)

+ 28

SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA


**SCORREVOLE INTERNO MURO
REVERSIBILE**



DX

- Stipite standard 10,5 **+ 0**
- Stipite 12,5 (105 da adattare in cantiere) **+ 0**
- Stipite 15 (105 profili doppiati) **+ 100**

**SCORREVOLE ESSENTIAL
O SYNTESIS REVERSIBILE**



DX

Predisposta solo anta scorrevole **+ 217**

**SCORREVOLE ESTERNO PARETE
SENZA TELAIO - REVERSIBILE**



DX

- Binario completo di mantovana L 200
finitura alluminio anodizzato **+ 214**
- Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6 **+ 111**
- Supplemento mantovana laccata **+ 195**

**SCORREVOLE ESTERNO PARETE
CON TELAIO, ESCLUSO ASTA DI
BATTUTA REVERSIBILE**




DX

- Telaio con binario completo di mantovana
L 200 finitura alluminio anodizzato **+ 445**
- Asta di battuta L 4,5 x H 240 x Sp. 6 **+ 111**
- Supplemento mantovana laccata **+ 195**

PRIMA VETRO

	Larghezze					Altezze		Spessori	
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	7	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	7	10
Misure vetro	38,6	48,6	53,6	58,6	68,6	177,2	187,2	0,6 (0,3+0,3 strat.)	



Finiture LACCATO

	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte
Ice Bianco 9010	1.015	1.404	2.349
Colour LAC	1.293	1.682	2.627
RAL	1.376	1.765	2.711

N.B: spessore vetro 3+3 mm stratificato.
Telaio anta uniforme L 11 cm.

ATTENZIONE

Non disponibile su controtelaio scorrevole interno per cartongesso

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 164-165)

Porta senza vetro **- 225**

Decorì vetro (pag. 12-13) **+ 292**


SPECCHIO BRONZO

NON DISPONIBILE

LIBERTY
LACCATO

SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE



Stipite standard 10,5 **+ 0**

Stipite 12,5 (105 da adattare in cantiere) **+ 0**

Stipite 15 (105 profili doppiati) **+ 100**

SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE



Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato **+ 214**

Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6 **+ 111**

Supplemento mantovana laccata **+ 195**

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO, ESCLUSO ASTA DI BATTUTA REVERSIBILE




Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato **+ 445**

Asta di battuta L 4,5 x H 240 x Sp. 6 **+ 111**

Supplemento mantovana laccata **+ 195**

GEMINI

	Larghezze					Altezze		Spessori	
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	7	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	7	10



Finiture LACCATO	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte
Ice Bianco 9010	1.126	1.348	2.294
Colour LAC	1.404	1.626	2.572
RAL	1.487	1.710	2.655

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 164-165)

Decorì vetro (pag. 12-13) + **334**

N.B: spessore vetro 4+4 mm stratificato, montanti anta L 11 cm.

Non disponibile senza vetro.


Battente:

max larghezza 98 cm x Altezza 214 cm

Scorrevole:


max larghezza 105 cm x Altezza 215 cm

SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE 	Stipite standard 10,5	+ 0
	Stipite 12,5 (105 da adattare in cantiere)	+ 0
	Stipite 15 (105 profili doppiati)	+ 100
SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE 	Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
	Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
	Supplemento mantovana laccata	+ 195
SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO, ESCLUSO ASTA DI BATTUTA REVERSIBILE 	Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
	Asta di battuta L 4,5 x H 240 x Sp. 6	+ 111
	Supplemento mantovana laccata	+ 195

BRERA VETRO

	Larghezze					Altezze		Spessori	
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	7	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	7	10
Misure vetro	39,5	49,5	59,5	59,5	69,5	109	109	0,6 (0,3+0,3 strat.)	



Finiture LACCATO

Vetro Elegance

Ice Bianco 9010

1.529

Colour LAC

1.807

RAL

1.890

Massima riduzione in larghezza e altezza 5 cm, senza ridimensionamento bugne. N.B. L 75 non modificabile.

Non disponibile per altezza superiore a 214 cm

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 164-165)

Porta senza vetro **- 225**




Particolare disallineamento vetro / bugna

SPECCHIO BRONZO

NON DISPONIBILE

SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE (SOLO MISURE STANDARD)



Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5 (105 da adattare in cantiere)	+ 0
Stipite 15 (105 profili doppiati)	+ 100

SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE



Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO, ESCLUSO ASTA DI BATTUTA REVERSIBILE




Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
Asta di battuta L 4,5 x H 240 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195




VENERE
materico

VENERE
MATERICO

SIMPLY 70 **S70** Reversibile



Telaio MDF



Cerniere Anuba
finitura cromo

MISURE STANDARD

	Larghezze					Altezze		Spessori	
Foro muro	70	80	85	90	100	205	215	7	10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	7	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	7	10

PANNELLO

Tamburato sp. 44 mm telaio perimetrale in legno di abete Finger joint con struttura interna a nido d'ape.

TELAIO

MDF spessore 40 mm rivestito eco laminato.

COPRIFILI

MDF 70x30 sp. 8 mm rivestito eco laminato, con registro telescopico 30 mm.

RIVESTIMENTO

Eco laminato.

FINITURE PANNELLO

Eco laminato.

APERTURA 180°

Reversibile nell'altezza 210 cm.

FERRAMENTA

3 cerniere Anuba in finitura cromo.

SERRATURA

Mediana meccanica con chiave per battente, scorrevole con vaschetta tonda cieca e tiradito senza serratura.

GUARNIZIONI



Perimetrale su tre lati in tinta.

STIPITE PER SCORREVOLE INTERNO MURO

Realizzato in legno e MDF, larghezza per cassonetto da 10 cm.

SMART 70 **SM70**

Reversibile



Telaio MDF

Cerniere Anuba
finitura cromo

MISURE STANDARD

	Larghezze		Altezze	Spessori
Foro muro	80	90	215	10
Esterno telaio	78	88	214	10
Luce passaggio	70	80	210	10

PANNELLO

Tamburato sp. 44 mm telaio perimetrale in legno di abete finger joint.

TELAIO

MDF spessore 40 mm rivestito eco laminato.

COPRIFILI

MDF 70x25 sp. 8 mm rivestito eco laminato, con registro telescopico 25 mm.

RIVESTIMENTO

Eco laminato.

FINITURE PANNELLO

Eco laminato.

APERTURA 180°

Reversibile nell'altezza 210 cm.

FERRAMENTA

3 cerniere Anuba in finitura cromo.

SERRATURA

Mediana meccanica par battenti, scorrevole completa di serratura (senza nottolino).

GUARNIZIONI


Perimetrale su tre lati.

STIPE PER SCORREVOLE INTERNO MURO

Realizzato in MDF, larghezza per cassonetto da 10 cm.

SMART 60 **SM60**

Reversibile



Telaio MDF

Cerniere Anuba
finitura cromo

MISURE STANDARD

	Larghezze		Altezze	Spessori
Foro muro	80	90	215	10
Esterno telaio	78	88	214	10
Luce passaggio	70	80	210	10

PANNELLO

Tamburato sp. 44 mm telaio perimetrale in MDF con struttura interna a nido d'ape.

TELAIO

MDF spessore 40 mm rivestito eco laminato.

COPRIFILI

MDF 60x25 sp. 8 mm rivestito eco laminato, con registro telescopico 25 mm.

RIVESTIMENTO

Eco laminato.

FINITURE PANNELLO

Eco laminato.

APERTURA 180°

Reversibile nell'altezza 210 cm.

FERRAMENTA

3 cerniere Anuba in finitura cromo.

SERRATURA

Mediana meccanica con chiave per battente, scorrevole completa di serratura e nottolino cromo opaco.

GUARNIZIONI


Perimetrale su tre lati.

STIPITE PER SCORREVOLE INTERNO MURO

Realizzato in MDF, larghezza per cassonetto da 10 cm.

SIMPLY 70 Base

	Larghezze					Altezze		Spessori	
	68	78	83	88	98	204	214	7	10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	7	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	7	10



S70

Finiture

Bianco	328
Noce nazionale (ferramenta ottone)	328
Frassino Bianco* Grigio Quarzo Acero Neve Larice sabbia Cedro desert	375
Larice grigio lava	375



ACOUSTIC 28
Tubular wood
28 decibel certificato **+ 106**

OPTIONAL

Quarta cerniera Anuba
consigliata per Acoustic 28 **+ 28**
(indicare DX o SX)

*** N.B. Frassino bianco poro aperto orizzontale, telaio e coprifili lisci.**

MAGGIORAZIONE Telaio sp. oltre 10 cm (vedi pag. 164-165)

SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE



DX

Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5 (105 da adattare in cantiere)	+ 0
Stipite 15 (composto)	+ 100

SCORREVOLE ESSENTIAL O SYNTESIS REVERSIBILE



DX

Predisposta solo anta scorrevole **+ 217**


SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE



DX

Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195


SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO, ESCLUSO ASTA DI BATTUTA REVERSIBILE



DX

Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
Asta di battuta L 4,5 x H 240 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195


ASIMMETRICA 1/3 - 2/3



DX

Standard **+ 375**

LIBRO



DX

Standard **+ 375**

SIMPLY 70 Vetro




N.B: spessore vetro 3+3 mm stratificato.
Telaio anta uniforme L 11 cm.

ATTENZIONE

Non disponibile su controtelaio scorrevole interno per cartongesso

	Larghezze					Altezze		Spessori
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	7/10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	7/10
Misure vetro	38,6	48,6	53,6	58,6	68,6	177,2	187,2	0,6 (0,3+0,3 strat.)



Finiture	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte
Bianco	862	1.251	2.196
Noce nazionale	862	1.251	2.196
Frassino Bianco*			
Grigio Quarzo			
Acerò Neve	945	1.334	2.669
Larice sabbia			
Cedro desert			
Larice grigio lava	945	1.334	2.669
* N.B. Frassino bianco poro aperto orizzontale, telaio e coprifili lisci.			
		Decorì vetro (pag. 12-13)	+ 292
		Porta senza vetro	- 225

SPECCHIO BRONZO

NON DISPONIBILE

SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE, SCORREVOLE INTERNO SU CARTONGESSO DA 105 NON COMPATIBILE



Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5 (10,5 adattato in cantiere)	+ 0
Stipite 15 (composto)	+ 100

SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE



Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO, ESCLUSO ASTA DI BATTUTA REVERSIBILE




Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
Asta di battuta L 4,5 x H 240 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

SIMPLY 70

Vetro passante

	Larghezze					Altezze		Spessori
	68	78	83	88	98	204	214	7/10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	7/10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	7/10



Finiture	Vetro Elegance	Vetro Elite	Vetro Arte
Bianco	1.001	1.195	2.168
Grigio Quarzo Acero Neve Larice sabbia Cedro desert	1.084	1.279	2.252
Larice grigio lava	1.084	1.279	2.252
	Decorati vetro (pag. 12-13)		+ 334

N.B: spessore vetro 4+4 mm stratificato.

Montanti anta L 11 cm.

Non disponibile senza vetro.

Non disponibile Frassino bianco.

ATTENZIONE: Venatura verticale.

Battente:

max larghezza 98 cm x Altezza 214 cm

Scorrevole:

max larghezza 105 cm x Altezza 215 cm

SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

SCORREVOLE INTERNO MURO REVERSIBILE



Stipite standard 10,5	+ 0
Stipite 12,5 (10,5 adattato in cantiere)	+ 0
Stipite 15 (composto)	+ 100

SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO - REVERSIBILE



Binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 214
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195


SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO, ESCLUSO ASTA DI BATTUTA REVERSIBILE



Telaio con binario completo di mantovana L 200 finitura alluminio anodizzato	+ 445
Asta di battuta L 4,5 x H 240 x Sp. 6	+ 111
Supplemento mantovana laccata	+ 195

SMART 70 Base

	Larghezze		Altezze	Spessori
Esterno telaio	78	88	214	10
Luce passaggio	70	80	210	10



SM70
Finiture

Pino argento	306
Peltro	306
Beton	306

**Fuori misura non disponibili
Solo standard 70-80 x 210**

SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA

SCORREVOLE INTERNO MURO
REVERSIBILE




Stipite standard 10,5 completo di serratura **+ 28**
Nottolino **+ 28**

SMART 60


Base

	Larghezze		Altezze	Spessori
Esterno telaio	78	88	214	10
Luce passaggio	70	80	210	10


SM60
Finiture

Bianco	259
Frassino grigio	272
Moka	272

Fuori misura non disponibili
Solo standard 70-80 x 210



SUPPLEMENTI DA APPLICARE AL PREZZO DELLA PORTA
**SCORREVOLE INTERNO MURO
REVERSIBILE**

 Stipite standard 10,5
completo di serratura e nottolino

+ 42

12

HOTEL
collection

LUX EI 30



Telaio in legno listellare,
coprifili in legno
multistrato



Cerniere a bandella
Butterfly finitura
Acciaio

MISURE STANDARD

	Larghezze					Altezze		Spessori
Foro muro	70	80	85	90	100	205	215	10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	10

Porte tagliafuoco in legno con classe di tenuta al fuoco E.I. 30, certificate ed omologate secondo normativa nazionale EN 13501-2 / EN 1634-1.

ANTA 44 mm

Anima spessore mm 44, costituita da pannello centrale in fibre di legno mineralizzato ignifugo, supporto da 4 mm costituito da pannelli in fibra di legno ad alta densità, massello perimetrale, senza battuta, in legno dotata nella parte inferiore di fresatura per il contenimento di guarnizione termoespandente per la tenuta dei gas caldi e di ghigliottina automatica acustica. Finitura laminato materico o laccato.

N.B: Dimensione massima certificata L. 98 x H. 234 esterno telaio.

TELAIO

Telaio in legno listellare da 40 mm completo di due cerniere a bandella butterfly non registrabili, ghigliottina acustica paraspiffero lato inferiore, n° 3 rostri regolabili lato cerniera e n°2 attivi lato serratura.

Guarnizione termo-espandente sui tre lati del telaio per tenuta ai gas caldi.



Coprifili telescopici in legno multistrato da 70/90 mm. Finitura laminato materico o laccato.

Targhetta metallica di certificazione LA VENUS SRL, applicata in battuta dell'anta contenente i seguenti elementi di riferimento:

- nome del produttore, anno di fabbricazione,
- nominativo ente di certificatore,
- numero certificato di prova,
- numero omologazione,
- classe di resistenza al fuoco,
- numero progressivo di produzione porta.

VERA X407

EI 30



Telaio in legno listellare, coprifili in legno multistrato



Cerniere a scomparsa finitura cromo satinato registrabili 3D

MISURE STANDARD

	Larghezze					Altezze		Spessori		
Foro muro	70	80	85	90	100	205	215	6,3	8	10
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	6,3	8	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	6,3	8	10

Porte tagliafuoco in legno con classe di tenuta al fuoco E.I. 30, certificate ed omologate secondo normativa nazionale EN 13501-2 / EN 1634-1.

ANTA 44 mm

Anima spessore mm 44, costituita da pannello centrale in fibre di legno mineralizzato ignifugo, supporto da 4 mm costituito da pannelli in fibra di legno ad alta densità, massello perimetrale, senza battuta, in legno dotata nella parte inferiore di fresatura per il contenimento di guarnizione termoespandente per la tenuta dei gas caldi e di ghigliottina automatica acustica. Finitura laminato materico, cashmere o laccato e pantografato.

N.B: Dimensione massima certificata L. 124 x H. 246 esterno telaio.

TELAIO

Telaio complanare in legno listellare da 40 mm completo di tre cerniere a scomparsa K3D registrabili nei tre assi. Guarnizione termo-espandente sui tre lati del telaio per tenuta ai gas caldi.

Coprifili complanari fissi lato a tirare e telescopici lato a spingere in legno multistrato da 90/95 mm.

Finitura laminato materico, cashmere o laccato.

Targhetta metallica di certificazione LA VENUS SRL, applicata in battuta dell'anta contenente i seguenti elementi di riferimento:

- nome del produttore, anno di fabbricazione,
- nominativo ente di certificatore,
- numero certificato di prova,
- numero omologazione,
- classe di resistenza al fuoco,
- numero progressivo di produzione porta.

LUX EI 30

	Larghezze					Altezze		Spessore
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	10



Finiture MATERICO

Bianco	1.034
Palissandro bianco	1.034



Finiture LACCATO

ICE - Bianco 9010	1.312
Colour LAC	1.590
RAL	1.674

VERA X407 EI 30


	Larghezze					Altezze		Spessore
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	10



**Finiture
Materico**

PLAN

Bianco	1.270
Grafis White / Rovere Polar / Rovere Talco	1.298
Grey Stone / Rovere Peltro	1.270
Grafis Olmo / Grafis Ebano	1.326
Rovere Tabacco	1.326



**Finiture
Cashmere**

PLAN DESERTO CAMELIA HULA HOP FEDRO RAFFLESIA

Ice	1.373	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
Champagne	1.373	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
Manhattan Grey	1.373	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
Dune	1.373	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
Dark graphite	1.373	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874

VERA X407 EI 30

	Larghezze					Altezze		Spessore
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214	10
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210	10



Finiture LACCATO	PLAN	SUNNY	SOHO	AVENUE	LINEA 1	LINEA 4	LINEA 6
ICE - Bianco 9010	1.565	1.954	2.066	1.954	1.927	1.927	1.927
Colour LAC	1.843	2.232	2.344	2.232	2.205	2.205	2.205
RAL	1.927	2.316	2.427	2.316	2.288	2.288	2.288
Supplemento Lucido poliestere	+ 100%						



Finiture LACCATO	OBLIQUE	CROSS	MAGENTA	NAVIGLI	BABILA	HYDE	REGENT	GREENWICH
ICE - Bianco 9010	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927	1.982	1.982	1.982
Colour LAC	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205	2.260	2.260	2.260
RAL	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288	2.344	2.344	2.344

Optional chiudi porta obbligatori per la certificazione



**CHIUDIPIORTA A CATENA
AUTOCHIUDENTE**
senza rallentatore e senza colpo finale

	€
Lux	78
X407	156



CHIUDIPIORTA A COMPASSO
finitura argento
con rallentatore e colpo finale di chiusura

	€
	195

Consigliato



CHIUDIPIORTA A SLITTA
finitura argento
con rallentatore e colpo finale di chiusura

	€
	222

Consigliato



CHIUDIPIORTA INCASSATO A SCOMPARSA
finitura argento (completo di predisposizione)
con rallentatore e colpo finale di chiusura

	€
	500

Optional



SERRATURA MECCANICA DI SICUREZZA AGB

con cilindro Yale chiave/chiave cromo satinato

€

97



SERRATURA MECCANICA ANTIPANICO OPERA AGB

con cilindro Yale chiave/pomolo
MK (Master Key) cromo satinato

€

297



INCONTRO ELETTRICO

per gestione accessi, su piastra angolare cromo
satinato (In abbinamento a serratura di sicurezza
o antipanico AGB, escluso badge e software)

€

222



SERRATURA ELETTRONICA OPERA BIT SPRINT AGB

Kit completo di lettore scheda esterna, 5 schede CLIENTE
+ scheda ACTIVATION, pulsante "non disturbare" interno,
serratura elettronica magnetica, mezzo cilindro yale (non
in vista) sul lato esterno per apertura di sicurezza, incontro
incluso.

Non necessita di alcun cablaggio, nessuna lavorazione
muraria in quanto tutta l'elettronica è incorporata nella
serratura. Non necessita di software gestione accessi.

Maniglia esclusa vedi Pag. 183.

Consigliato per struttura di max 20 camere.

€

1.209

Optional



POMOLO QUADRO
e bocchetta Yale (indicare dx o sx)

€

58


POMOLO TONDO
e bocchetta Yale (indicare dx o sx)

€

58

PREDISPOSIZIONE SCASSO
per serratura campione cliente


€

50

ACUSTICA - 35 DB
Ghigliottina e guarnizione acustica
certificata 35 decibel

€

X407

83

SPIONCINO


€

70

Maggiorazioni

Fuori misura	p. 161
Spessori telaio battente VERA	p. 162
Allargamenti	p. 164
Cassa passaggio	p. 167
Tipologie aperture	p. 169
Battiscopa	p. 168
Boiserie	p. 176
Pannello blindato	p. 177
Acoustic 28	p. 182
Stop Water	p. 182
Maniglie	p. 183
Accessori e Coprifili	p. 198
Ricambi	p. 201
Trasporti prezzi netti	p. 202
Modulo d'ordine	p. 204

FUORI MISURA



	Materico Sovraverniciabile	Cashmere Bianco 9010 Ice	Colour Lac RAL	Vetro Skyline Laminam
Altezza	70	97	97	97
Larghezza	139	167	167	167
Larghezza + Altezza	208	264	264	264
MISURE INFERIORI (esterno telaio)				
Doppia riduzione in altezza per esterno telaio inferiore 199 cm	292	320	320	320
Riposizionamento cerniere sotto H 180 cm	348	375	375	375
Rifilo sotto pannello max. 1,5 cm	70	70	70	236
MISURE SUPERIORI (esterno telaio)				
Altezza da 215 a 244	375	510	510	+25%
Altezza da 245 a 274	459	630	630	+40%
Larghezza da 99 a 128	389	520	520	+50%

* Misure esterno telaio.

FINITURE H MAX 274 cm esterno telaio:

- Finiture disponibili fino altezza 274 cm esterno telaio:
Bianco, Matrix bianco, Noce nazionale, Frassino bianco, Larice sabbia, Larice grigio lava, Grafis white, Rovere polar, Grey stone, Grafis ebano verticale, Grafis olmo verticale, Rovere tabacco verticale, Cashmere, Ice, Champagne, Manhattan grey, Dune, Dark graphite, laccati, MDF sovraverniciabili Rasoplan.
- N.B. I supplementi per misure superiori includono il costo delle cerniere aggiuntive.**

FINITURE H MAX 214 cm esterno telaio:


- Finiture disponibili fino altezza 214 cm esterno telaio:
Acero neve, Grigio quarzo, Cedro desert, Olmo grigio, Olmo biscotto, Grafis ebano orizzontale, Grafis olmo orizzontale, Rovere tabacco orizzontale, Rovere talco, Rovere peltro, Palissandro bianco.

LIMITAZIONI

- Modello LIGHT, GEMINI, VETRO PASSANTE L Max 98 H Max 214 cm esterno telaio.
- GLASS massima dimensione L 98 x H 244.
- Modello RASOPLAN non disponibile h inferiore cm 204 (esterno controtelaio).
- Modello SOHO, GROOVY, GROOVY STRIP, GROOVY DECOR sono disponibili solo larghezza standard.
- Mod. BRERA e BRERA VETRO massima riduzione in larghezza e altezza 5 cm, senza ridimensionamento bugne.
Non disponibile per altezza superiore a 214 cm e larghezza superiore a 98 cm.
- ROTOTRASLANTE non modificabile Max H 214 cm.
- PORTA ASIMMETRICA, LIBRO E XFOLD 180°
- min. L 68 max L 108 cm (68-78-83-88-98-108).
- PORTA LIBRO disponibile fuori misura L x H.








SPESSORI TELAIO BATTENTE VERA **P** **S** **S50**


Spessore parete		Spessore telaio	Materico	Cashmere Bianco 9010 Ice	Colour Lac RAL
Da	A				
6,3	7,9	6,3	-	-	-
8	9,7	8	-	-	-
10	11,7	10	-	-	-
12	13,7	12	39	50	78
14	15,7	14	75	97	136

con estensione a filo



16	17,7	16	206	239	264
19	20,7	19	239	275	303
21	22,7	21	272	311	342
23	24,7	23	306	370	406
25	26,7	25	339	420	461
28	29,7	28	373	486	537
30	31,7	30	406	528	581
32	33,7	32	439	570	628
34	35,7	34	473	626	689
36	37,7	36	506	676	742
38	39,7	38	539	709	781
40	41,7	40	573	759	834
42	43,7	42	606	806	887
44	45,7	44	639	870	956
46	47,7	46	673	931	1.026
48	49,7	48	706	981	1.079
50	51,7	50	739	1.029	1.131
52	53,7	52	773	1.093	1.201
54	55,7	54	806	1.168	1.284
56	57,7	56	840	1.237	1.362
58	59,7	58	873	1.298	1.429
60	61,7	60	906	1.365	1.501
62	63,7	62	940	1.440	1.585
64	65,7	64	973	1.498	1.649
66	67,7	66	1.006	1.548	1.704

SPESSORI TELAIO BATTENTE VERA **F** **F50** **F300**

			Materico	Cashmere Bianco 9010 Ice	Colour Lac RAL
	Telaio da 7 cm	H 225 H 300	STANDARD		
	Telaio da 10 cm	H 225 H 300	STANDARD		
	Telaio da 12 cm	H 225 H 300	70	125	153
			97	139	181
	Telaio da 10 cm allargamento in legno 11 cm	H 225 H 300	125	167	195
	N.B. da modificare in cantiere		167	220	250
	Telaio da 10 cm allargamento in legno 11 cm	H 225 H 300	125	167	195
	N.B. da modificare in cantiere		167	220	250
	Telaio da 10 cm allargamento in legno 11 cm	H 225 H 300	125	167	195
	N.B. da modificare in cantiere		167	220	250
	Telaio da 10 cm allargamento in legno 22 cm	H 225 H 300	189	236	270
	N.B. da modificare in cantiere		253	309	350
	Telaio da 10 cm allargamento in legno 22 cm	H 225 H 300	189	236	270
	N.B. da modificare in cantiere		253	309	350

ALLARGAMENTI

per telai battenti e stipiti scorrevoli




			Materico	Cashmere Bianco 9010 Ice	Colour Lac RAL
VERA EXTRA	Kit 3 aste in legno da 11 cm	H 225	125	167	195
		H 300	167	220	250
VENERE LIBERTY	Kit 3 aste in MDF da 11 cm	H 225	97	139	167
		H 300	133	186	217




			Materico	Cashmere Bianco 9010 Ice	Colour Lac RAL
VERA EXTRA	Kit 3 aste in legno da 22 cm	H 225	189	236	270
		H 300	253	309	350
VENERE LIBERTY	Kit 3 aste in MDF da 22 cm	H 225	161	208	242
		H 300	222	278	320

Decentrato VERA - EXTRA



			Materico	Cashmere Bianco 9010 Ice	Colour Lac RAL
Kit 3 aste in legno per battente e scorrevole decentrato	H 225	70	125	153	
	H 300	97	139	181	


Decentrato VENERE - LIBERTY




			Materico	Cashmere Bianco 9010 Ice	Colour Lac RAL
Kit 3 aste in legno per scorrevole decentrato	H 225	70	125	153	
	H 300	97	139	181	

SCHEMA TECNICO SCORREVOLE INTERNO


situazioni in cantiere per cassonetti 10,5



Stipite STANDARD per cassonetti da 10,5 cm




Stipite per cassonetti da 10,5 cm H 225
con allungamento decentrato H 300



Stipite per cassonetti da 10,5 cm H 225
con allungamenti da 11 cm H 300

N.B: da modificare in cantiere.




Stipite per cassonetti da 10,5 cm H 225
con allungamenti da 11 cm H 300

N.B: da modificare in cantiere.

SCHEMA TECNICA SCORREVOLE INTERNO


per cassonetti 10,5 - 9 - 12,5 - 15, VERA, EXTRA

10,5




Stipite STANDARD per cassonetti da 10,5 cm

9




Supplemento stipite per cassonetti da 9 cm	€
	47

12,5




Stipite per cassonetti da 12,5 cm

15




Stipite per cassonetti da 15 cm

CASSA PASSAGGIOper telai: VERA **P S F S50 F50** EXTRA **E90**

	Materico	Cashmere Bianco 9010 Ice	Colour Lac RAL
Spessore telaio			
8 (allargamento max. 11)	264	389	459
11 (allargamento max. 14 cm)	264	389	459
Per spessori superiori 14 cm	+19 (cm)	+28 (cm)	+36 (cm)
Fuori misura in L o H	+20%	+20%	+20%

CASSA PASSAGGIO **S70**

per telai: VENERE - LIBERTY




	Materico	Bianco 9010 Ice	Colour Lac RAL
Spessore telaio			
L 11 fino a max. 14 cm (allargamento in MDF)	208	334	348
L 22 fino a max. 25 cm (allargamento in MDF)	272	411	467
Misure in L o H superiori	+20%	+20%	+20%


TELAIO NEUTRO PER VETRO CLIENTE

Solo telaio senza vetro

Vera



Extra




	Materico	Cashmere Bianco 9010 Ice	Colour Lac RAL
Spessore telaio (cm)			
6,3 S S50	359	431	500
7 S70	359	431	500
8 S S50	359	431	500
10 S S50 S70 E90	359	431	500
12 S S50 E90	398	481	578
14 S S50	434	528	637
Misure in L o H superiori	+20%	+20%	+20%
Supplemento spessori superiori vedi pag. 162-164			

STIPIE PER ANTA VETRO SCORREVOLE CLIENTE

per telai: VERA **S** **S50** EXTRA **E90** LIBERTY VENERE **S70**

(solo stipite senza vetro)




Spessore stipite	Materico	Cashmere Bianco 9010 Ice	Colour Lac RAL
10,5	361	434	523
12,5	434	506	595
15	461	534	623

N.B. stipite con profili accoppiati.

BATTISCOPIA LEGNO

in legno multistrato 228x8x0,9

VERA - EXTRA




	Materico	Cashmere Bianco 9010 Ice	Colour Lac RAL
Kit 2 aste	64	70	83
Kit 14 aste	334	384	581

BATTISCOPIA LEGNO

in legno multistrato 228x5x0,9

VERA "S50" "F50"



	Materico	Cashmere Bianco 9010 Ice	Colour Lac RAL
Kit 2 aste	61	67	92
Kit 14 aste	322	395	598

BATTISCOPIA MDF


in MDF 225x7x0,8

VENERE - LIBERTY



	Materico	Bianco 9010 Ice	Colour Lac RAL
Kit 2 aste	42	50	64
Kit 14 aste	170	183	423

SCHEMA TECNICA PORTA SCORREVOLE INTERNO MURO





	Larghezze					Altezze	
	65	75	80	85	95	205	215
Luce cassonetto	65	75	80	85	95	205	215
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210
Anta singola	61,5	71,5	76,5	81,5	91,5	200	210

Fuori misura vedi pag. 161

N.B. Completo di vaschetta tonda. Supplementi per kit serratura, maniglia chiave/nottolino vedi da pag. 184 a pag 197.

PORTA SCORREVOLE ESTERNO PARETE SENZA TELAIO



	Larghezze					Altezze	
	57,5	67,5	72,5	77,5	87,5	200	210
Foro muro	57,5	67,5	72,5	77,5	87,5	200	210
Luce passaggio	57,5	67,5	72,5	77,5	87,5	200	210
Anta singola	61,5	71,5	76,5	81,5	91,5	200	210

Binario completo di mantovana L 200 x 7 cm
finitura alluminio anodizzato



Asta di battuta L 4,5 x H 225 sp. 6 cm

Fuori misura vedi pag. 161

N.B. Per misure non standard, comunicare le misure reali del foro muro.

N.B. Completo di vaschetta tonda. Supplementi per kit serratura, maniglia chiave/nottolino vedi da pag. 184 a pag 197.

PORTA SCORREVOLE ESTERNO PARETE CON TELAIO E ASTA DI BATTUTA



	Larghezze				Altezze	
	70	80	90	100	205	215
Foro muro	70	80	90	100	205	215
Luce passaggio VERA - EXTRA	60	70	80	90	200	210
Luce passaggio VENERE - LIBERTY	67,5	77,5	87,5	97,5	200	210

Telaio con binario L 200 x 7 cm
finitura alluminio anodizzato



Asta di battuta L 4,5 x H 225 sp. 6 cm

Fuori misura vedi pag. 161

N.B. Completo di vaschetta tonda. Supplementi per kit serratura, maniglia chiave/nottolino vedi da pag. 184 a pag 197.

PORTA LIBRO

	Larghezze					Altezze	
	68	78	83	88	98	204	214
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210



Versione DX

Larghezza minima 68 max 108 esterno telaio.



Disponibile solo su telaio "S" VERA, EXTRA, LIBERTY, VENERE.

Apertura 90° completa di serratura con nottolino e vaschetta con pendaglio centrale.

N.B. Disponibile solo versioni liscia cieca.

PORTA ASIMMETRICA 1/3° - 2/3°

	Larghezze					Altezze	
	68	78	83	88	98	204	214
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210



Versione DX

Larghezza minima 68 max 108 esterno telaio.

Non disponibile su collezione VERA.

N.B. Non sono realizzabili porte vetro o pantografate.

Apertura 90°.

N.B. Disponibile solo versioni liscia cieca.

BI_FOLD 2

porta a pacchetto



Versione SX
(a tirare)

Sistema di chiusura a pacchetto per nicchie e cabine armadio con ante sp. mm 19 realizzate in mdf, laccate liscie con struttura sp. mm 19 X 100 completo di cerniere e meccanismo di scorrimento.

Dimensioni		Larghezze	Altezze	Spessore
		Min	65	150
	Max	100	270	12


Prezzo al metro quadro su misura al cm.

	€ - mq
Bianco 9010 Ice	778
Colour Lac	778
RAL	778

	€
Valore minimo	751
Maniglia LINE (vedi pag. 193)	39
Maniglia BRIDGE (vedi pag. 193)	50

BI_FOLD 4

porta a pacchetto



Sistema di chiusura a pacchetto per nicchie e cabine armadio con ante sp. mm 19 realizzate in mdf, laccate liscie con struttura sp. mm 19 X 100 completo di cerniere e meccanismo di scorrimento.

Dimensioni		Larghezze	Altezze	Spessore
		Min	130	150
	Max	200	270	12

Prezzo al metro quadro su misura al cm.

	€ - mq
Bianco 9010 Ice	612
Colour Lac	612
RAL	612

	€
Valore minimo	1.112
Maniglia LINE (vedi pag. 193)	39x2
Maniglia BRIDGE (vedi pag. 193)	50x2

VANO 1

porta battente



Dimensioni		Larghezze	Altezze	Spessore
		Min	30	50
Max	65	270	12	


Prezzo al metro quadro su misura al cm.

	€ - mq
Bianco 9010 Ice	778
Colour Lac	778
RAL	778

	€
Valore minimo	751
Maniglia LINE (vedi pag. 193)	39
Maniglia BRIDGE (vedi pag. 193)	50

VANO 2

porta battente



Dimensioni		Larghezze	Altezze	Spessore
		Min	60	50
Max	130	270	12	

Prezzo al metro quadro su misura al cm.


	€ - mq
Bianco 9010 Ice	612
Colour Lac	612
RAL	612

	€
Valore minimo	1.112
Maniglia LINE (vedi pag. 193)	39x2
Maniglia BRIDGE (vedi pag. 193)	50x2

PORTA BATTENTE

2 ante

		Larghezze					Altezze	
VERA	Esterno telaio	129	149	159	169	189	204	214
	Luce passaggio	121 60+60	141 70+70	151 75+75	161 80+80	181 90+90	200	210
VENERE LIBERTY EXTRA	Esterno telaio	130	150	160	170	190	214	204
	Luce passaggio	122 60+60	142 70+70	152 75+75	162 80+80	182 90+90	210	200




	€
Porta a 2 ante misure standard	+ 100%
Porta a un'anta e mezza con pannello principale standard	+ 100% + 1 riduzione in larghezza
Fuori misura	vedi pag. 161

PORTA SCORREVOLE


2 ante interna

	Larghezze					Altezze	
Luce cassonetto	125	145	155	165	185	205	215
Luce passaggio	119 60+60	139 70+70	149 75+75	159 80+80	179 90+90	200	210
Anta singola	61,5	71,5	76,5	81,5	91,5	200	210




	€
Porta a 2 ante	+ 100%
Fuori misura	vedi pag. 161

XSLIDE SCORREVOLE ESTERNO



Versione DX



	Larghezze				Altezze	
	60	70	80	90	205	215
Foro muro	60	70	80	90	205	215
Luce passaggio	60	70	80	90	205	215
Anta singola	79	89	99	109	221	221

Supplemento	€
Standard	Vedi listino
Fino a L 121 x H 270 cm	Vedi listino
Placca distanziale 16x4x sp. 0,6 cm per battiscopa sp. max 12 mm	28

N.B. Escluso modelli LIGHT, GLASS e SKYLINE

Rovere Talco, Rovere Peltro, Grafis Olmo orizzontale,
Grafis Ebano orizzontale e Rovere Tabacco orizzontale
altezza max H 210 cm (foro H 204 cm)

Larghezza minima foro muro L 60 (anta L 79)
Larghezza max foro muro L 104 (anta L 123)


CALCOLO MISURE ANTA FUORI MISURA

Foro muro + 19 cm in larghezza
Foro muro + 6 cm in altezza

Maniglia esclusa (vedi da pag. 192 a pag. 195)

XSLIDE TOTAL WALL PANNELLO FISSO SUPERIORE

Dimensioni		Larghezze	Altezze	Spessore
		Min	60	4,4
	Max	123	200	4,4




Supplemento	€
	+ 100%

Da applicare al prezzo della porta XSLIDE.
N.B: comunicare altezza pavimento soffitto.
Sistema completo di kit fissaggio

PORTA XFOLD

PLAN **S** **S50**



	Larghezze					Altezze	
Esterno telaio	68	78	83	88	98	204	214
Luce passaggio	60	70	75	80	90	200	210


Larghezza minima 68 - max 108 esterno telaio.

Disponibile solo su VERA PLAN "S" "S50".

N.B. Non sono realizzabili porte vetro o pantografate.


ESEMPI APERTURA 180° DX A SPINGERE

Versione A
con maniglia Plate



} + Maniglia Plate (vedi pag. 192)

Versione B
con maniglia e pendagli




} + Kit 6C (vedi pag. 196)
+ Supplemento maniglia (vedi pag. 183)

Versione C
con maniglia



} + Supplemento maniglia (vedi pag. 183)


BOISERIE



Confezione 2 pezzi
MDF: L 28,8 x H 120 x SP 1,6
MQ 0,69

Rovere/Nero
Nero/Nero


133



Confezione 2 pezzi
MDF: L 28,8 x H 260 x SP 1,6
MQ 1,5

Rovere/Nero
Nero/Nero


228



Listello di chiusura
MDF: L 260 x 1,8 x SP 2,2

Rovere
Nero

25




Listello di chiusura
MDF: L 120 x 1,8 x SP 2,2

Rovere
Nero

19



PANNELLO BLINDATO



	L 96 x H 215 Sp. 0,6	L 120 x H 250 Sp. 0,6	
Finiture materico			
Bianco	125	189	
Noce nazionale			
Frassino bianco (sp. 8 mm)			
Acero neve (solo H 215)			
Grigio quarzo (solo H 215)	222	334	
Larice sabbia			
Larice grigio lava			
Cedro desert (solo H 215)			
Matrix bianco			
Olmo biscotto (solo H 215)	222	334	
Olmo grigio (solo H 215)			
Palissandro bianco (solo H 215)			
Grafis White	250	751	
Rovere Polar			
Rovere Peltro (solo H 215)	250	361	
Grey Stone			
Rovere Talco (solo H 215)			
Grafis Olmo orizzontale (solo 215)			
Grafis Olmo verticale			
Grafis Ebano orizzontale (solo 215)	250	361	
Grafis Ebano verticale			
Rovere Tabacco orizzontale (solo 215)			
Rovere Tabacco verticale			
Finiture Cashmere			
ICE			
Champagne			
Dune	320	417	
Manhattan grey			
Dark graphite			
Finiture Laccato			
	ICE - Bianco 9010	320	417
	Colour LAC	486	634
Liscio	RAL	570	742
	Lucido	+ 100%	+ 100%
Avenue			
Incisa 1			
Incisa 4			
Linea 1			
Linea 4			
Linea 6	ICE - Bianco 9010	417	542
Quadria 1	Colour LAC	626	815
Quadria 2	RAL	709	923
Quadria 3			
Quadria 4			
Magenta			
Navigli			
Babila			
Soho			
Sunny			
Oblique	ICE - Bianco 9010	473	614
Cross	Colour LAC	709	923
Regent	RAL	792	1.031
Hyde			
Greenwich			


N.B. Comunicare misure pannello per dimensionamento disegno. Modello BRERA non disponibile.

ANGOLARI PER BLINDATO



	Finiture	€
KIT 3 ASTE In legno 2,2x3,6 (VERA - EXTRA)	Materico	139
	Cashmere - Bianco 9010 - Ice	153
	Colour Lac	181
	RAL	189
KIT 3 ASTE In PVC 1,7x3,2 (VENERE - LIBERTY)	Materico	111
	Bianco 9010 - Ice	125
	Colour Lac	153
	RAL	161

PORTA SENZA TRAVERSO SUPERIORE - TOTAL WALL




N.B. Massima altezza pannello H 270 cm

€

97

N.B. Indicare nell'ordine il senso di apertura

PORTA INCLINATA TRAPEZIO



N.B. Disponibile per modelli:
PLAN S - S50 / EXTRA 90 BASE
PRIMA / SIMPLY 70 BASE


€

1.218

N.B. Indicare nell'ordine il senso di apertura

SVETRATURA PERSONALIZZATA

da applicare al mod. Crystal, Extra 90 vetro, Simply 70 Vetro



€

Svettratura completa di fermavetro (no vetro)

378

Svettratura con vetro satinato/trasparente

459


N.B. Escluso modello BRERA.

Supplemento da applicare sul prezzo della porta vetro.


N.B. Indicare nell'ordine il senso di apertura

FILO INSERTO ALLUMINIO (2 lati)


escluso porte laccate e pantografate




Filo uno




Filo due




Filo uno
verticale



Filo due
verticale



Filo tre



Filo quattro

 Orizzontale

 Verticale

 Filo uno

153

314

 Filo due

236

389

 Filo tre

306

 -


 Filo quattro

356

 -

N.B. Indicare nell'ordine il senso di apertura


GRIGLIA DI AERAZIONE



	€
Foro e predisposizione STANDARD 48x10 cm (griglia esclusa)	70
Foro e predisposizione SU MISURA (griglia esclusa)	158
Foro + griglia PVC (Bianca, Marrone, Nera)	100

N.B. Indicare nell'ordine il senso di apertura


GHIGLIOTTINA ACUSTICA - 35 DB



	€
Applicazione	83

N.B. Indicare nell'ordine il senso di apertura.
Non applicabile su Vera **P**

FORO MANIGLIA PERSONALIZZATO




	€
Solo foro maniglia standard non concentrico Ø 24	28
Solo foro maniglia minimal Ø 16	28
Solo foro maniglia minimal Ø cliente	28
Altezza posizione maniglia diversa dallo standard	83

N.B. Indicare nell'ordine il senso di apertura.


BICOLORE

Pannello di un colore/finitura, cassa e coprifili di un altro colore/finitura



Finiture	€
Laccato	250


RIALZO PANNELLO



	€
Riduzione pannello lato inferiore H 1,5 cm	70

N.B. Indicare nell'ordine il senso di apertura.

VA E VIENI - VENTOLA - SALOON



Finiture	€
1 anta	500
2 ante	695
Lamina in acciaio battipiede H 25 cm (cad. porta)	167
Oblò quadro con vetro trasp. o satinato (cad. porta)	445

N.B. Per porta con telaio maggiorato vedi pag. 162-164
Disponibile per modelli: PLAN, PRIMA, BASE E90 e S70.

N.B. Indicare nell'ordine il senso di apertura

SOPRALUCE


completo di coprifili H 300



Lavorazioni	Materico	Cashmere Bianco 9010 Ice	Colour Lac RAL
Senza vetro	495	606	723
Pannello liscio	917	1.134	1.326
Vetro trasparente	681	787	917
Vetro satinato	737	862	965
Vetro bronzo	1.009	1.140	1.251
Supplemento sopraluce apribile	373	373	373

N.B. Misura max esterno telaio H 292
ATTENZIONE Non disponibile per telaio "R" RASOPLAN


TELAIO 4 LATI




Lavorazioni	Materico	Cashmere Bianco 9010 Ice	Colour Lac RAL
Senza vetro con fermavetro	917	1.112	1.251
Fino a 2 m ² Vetro trasparente	1.293	1.468	1.662
Vetro Ice	1.362	1.557	1.696
Senza vetro con fermavetro	1.182	1.432	1.640
Fino a 4 m ² Vetro trasparente	1.946	2.224	2.413
Vetro Ice	2.079	2.377	2.558

MANIGLIONE ANTIPANICO

Nero con barra rossa



	1 anta	2 ante
Versione solo uscita con scrocco centrale	292	-
Versione solo uscita con scrocco centrale e verticali	486	973
Versione con maniglia-chiave con scrocco centrale	445	-
Versione con maniglia-chiave con scrocco centrale e verticali	639	1.056
Rinforzo interno per maniglione cliente	125	250

PUSH BAR

	1 anta	2 ante
Versione solo uscita con scrocco centrale	292	-
Versione solo uscita con scrocco centrale e verticali	486	973
Versione con maniglia-chiave con scrocco centrale	445	-
Versione con maniglia-chiave con scrocco centrale e verticali	639	1.056
Rinforzo interno per maniglione cliente	125	250

ACOUSTIC 28 TUBULAR WOOD

La struttura tubolare consente di sfruttare il noto principio tecnico, da lungo tempo applicato, dei "piloni di un ponte".

I pannelli estrusi ACOUSTIC 28 TUBULAR WOOD, sono costituiti da trucioli di legno ed adesivo; la relativa lavorazione viene effettuata mediante presse verticali.

Per la realizzazione di ACOUSTIC 28 TUBULAR WOOD si utilizza esclusivamente legno non trattato proveniente da segherie controllate tedesche. I pannelli estrusi rispondono allo standard tedesco E1 in relazione al contenuto di formaldeide. Il processo produttivo è accompagnato da un costante controllo della qualità delle materie prime e del prodotto finito.

Caratteristiche di ACOUSTIC 28 TUBULAR WOOD


- Abbattimento acustico 28 Decibel su pannello porta
- Incremento sensibile del peso anta
- Pannello anta maggiormente strutturato
- Resistenza alla flessione per urto: le pressioni fino a 20 kg/cm² non provocano alcuna deformazione.
- Classe CLIMA I
- Resistenza al fuoco 15 minuti

Supplemento da applicare al prezzo della porta **+ 106**

Ghigliottina acustica **+ 83**



STOP WATER IMPERMEABILIZZAZIONE



Resina trasparente + catalizzatore da applicare su teste pannello, telaio, coprifili. Le parti inferiori sensibili di telaio cassa, coprifili e pannello porta, possono essere completamente impermeabilizzate, utilizzando un sottile strato di silicone o semplicemente resina poliuretanica trasparente monocomponente, da applicare a pennello o rullo in modo veloce e semplice a totale sigillatura delle parti più esposte a contatto con l'umidità.

	€
1 kg	78
N.B. 1 kg = impermeabilizzazione circa 20 porte	



MANIGLIE

ALATÒ

Finiture	€
Titanio	264

ALATÒ MINIMAL

Finiture	€
Titanio	306

N.B. Indicare nell'ordine il verso di apertura.

NOTTOLINO PRIVACY ALATÒ WC
PORTA BATTENTE

Finiture	€
Titanio	120
Serratura magnetica doppio quadro WC	42
Serratura meccanica doppio quadro WC	36

VASCHETTA ALATÒ
PORTA SCORREVOLE

Finiture	€
Titanio	92

NOTTOLINO PRIVACY ALATÒ WC
PORTA SCORREVOLE

Finiture	€
Titanio	111

NEW YORK

Finiture	€
Graphite	122

N.B. Indicare nell'ordine il verso di apertura.

**MANIGLIA CON NOTTOLINO
PRIVACY NEW YORK WC**

PORTA BATTENTE



Finiture	€
Graphite	156
Serratura magnetica doppio quadro WC	42
Serratura meccanica doppio quadro WC	36

N.B. Indicare nell'ordine il verso di apertura.

VASCHETTA NEW YORK

PORTA SCORREVOLE



Finiture	€
Graphite	42

NOTTOLINO PRIVACY NEW YORK WC

PORTA SCORREVOLE



Finiture	€
Graphite	56

ONE

Finiture	€
Ice	97
Argento	97
Bronzo	97
Nero	97
Laccata RAL	542

NOTTOLINO PRIVACY ONE WC
 PORTA BATTENTE


Finiture	€
Ice	61
Argento	61
Bronzo	61
Nero	61
Laccata RAL	448
Serratura magnetica doppio quadro WC	42
Serratura meccanica doppio quadro WC	36

VASCHETTA ONE
 PORTA SCORREVOLE


Finiture	€
Ice	72
Argento	72
Bronzo	72
Nero	72
Laccata RAL	486

NOTTOLINO PRIVACY ONE WC
 PORTA SCORREVOLE


Finiture	€
Ice	86
Argento	86
Bronzo	86
Nero	86
Laccata RAL	514

ONE_Q

Finiture	€
Ice	111
Argento	111
Bronzo	111
Nero	111
Laccata RAL	550

NOTTOLINO PRIVACY ONE_Q WC
PORTA BATTENTE

Finiture	€
Ice	75
Argento	75
Bronzo	75
Nero	75
Laccata RAL	467
Serratura magnetica doppio quadro WC	42
Serratura meccanica doppio quadro WC	36

VASCHETTA ONE_Q
PORTA SCORREVOLE

Finiture	€
Ice	97
Argento	97
Bronzo	97
Nero	97
Laccata RAL	542

NOTTOLINO PRIVACY ONE_Q WC
PORTA SCORREVOLE

Finiture	€
Ice	114
Argento	114
Bronzo	114
Nero	114
Laccata RAL	550

HOUSE



Finiture	€
Cromo satinato	117
Bianco opaco	117
Nero opaco	117

NOTTOLINO PRIVACY HOUSE WC
 PORTA BATTENTE


Finiture	€
Cromo satinato	44
Bianco opaco	44
Nero opaco	44
Serratura magnetica doppio quadro WC	42
Serratura meccanica doppio quadro WC	36

VASCETTA HOUSE
 PORTA SCORREVOLE


Finiture	€
Cromo satinato	70
Bianco opaco	70
Nero opaco	70

NOTTOLINO PRIVACY HOUSE WC
 PORTA SCORREVOLE


Finiture	€
Cromo satinato	95
Bianco opaco	95
Nero opaco	95

WIND



Chiave



Cilindro

Finiture	€
Cromo satinato	181
Bianco opaco	181
Nero lava	181
Bronzo	208

WIND MINIMAL



Chiave



Cilindro

Finiture	€
Cromo satinato	175
Bianco opaco	175
Nero lava	175
Bronzo	195

N.B. Indicare nell'ordine il verso di apertura.

NOTTOLINO PRIVACY

WIND MINIMAL WC

PORTA BATTENTE



Finiture	€
Cromo satinato	117
Bianco opaco	117
Nero lava	117
Bronzo	139
Serratura magnetica doppio quadro WC	42
Serratura meccanica doppio quadro WC	36

NOTTOLINO PRIVACY WIND WC

PORTA BATTENTE



Finiture	€
Cromo satinato	106
Bianco opaco	106
Nero lava	106
Bronzo	122
Serratura magnetica doppio quadro WC	42
Serratura meccanica doppio quadro WC	36

PALACE

Finiture	€
Cromo satinato	78
Cromo lucido	78
Bianco opaco	97
Ossid. Antracite	133

SUITE

Finiture	€
Cromo satinato	78
Cromo lucido	78
Bi-Cromo lucido/opaco	86
Bianco opaco	97
Ossid. Antracite	133

PRIVÈ

Finiture	€
Cromo satinato	72
Cromo lucido	72
Bianco opaco	92
Ossid. Antracite	128

GIADA

Finiture	€
Cromo satinato	61
Cromo lucido	67
Bianco opaco	75
Ossid. Antracite	128

LUNA

Finiture	€
Cromo satinato	72
Cromo lucido	86

OLGA

Finiture	€
Cromo satinato	50

LEA

Finiture	€
Cromo satinato	61
Ottone lucido	61

DERBY

Finiture	€
Cromo satinato	50

MASTER

Finiture	€
Alluminio argento	33

FLUSH

INCASSATA CM 4X20
PORTA BATTENTE E SCORREVOLE



Porte scorrevoli
Porte battenti,
kit completo di
ritenuta magnetica
Touch System

Finiture	€
Bianco/Nero/Bronzo	100
Bianco/Nero/Bronzo	217

N.B. Indicare il posizionamento orizzontale o verticale

- FLUSH non disponibile su mod. Glass e Skyline
- FLUSH orizzontale non disponibile su mod. Crystal, Light, Gemini, Vetro passante, Brera vetro.

PLATE

PORTA BATTENTE E SCORREVOLE



Finiture	Battente con serratura magnetica	Battente con Touch System	Scorrevole con maniglia Lever
Nero opaco	350	436	331
Bianco opaco	350	436	331
Cromo opaco	350	436	331

N.B. Indicare verso di apertura Dx o Sx

Non applicabile su Vera "F" "R"

PLATE_LOCK

PORTA BATTENTE E SCORREVOLE
Completo di serratura WC e nottolino



Finiture	€
Nero opaco	373
Bianco opaco	373
Cromo satinato	373

N.B. Indicare verso di apertura

Non applicabile su Vera "F" "R"

PLATE_YALE

PORTA BATTENTE
Completo di serratura YALE (cilindro escluso)



Finiture	€
Nero opaco	353
Bianco opaco	353
Cromo satinato	353
Cilindro L. 70 mm	39

N.B. Indicare verso di apertura

Non applicabile su Vera "F" "R"

LEVER

PORTA BATTENTE
Coppia maniglie H 6 cm



Finiture	€
Nero opaco	103
Bianco opaco	103
Cromo satinato	103

N.B. kit completo di ritenuta magnetica Touch System

STELO

PORTA BATTENTE, SCORREVOLE
PER MOD. SKYLINE
Coppia maniglie cm 4x20



Finiture	€
Laccata	167

N.B. kit completo di ritenuta magnetica Touch System

LINE

PORTA BATTENTE, SCORREVOLE, BI_FOLD, VANO
Maniglia cm 3x23



**N.B. Prezzo per maniglione singolo.
Foratura a carico del cliente.**

ATTENZIONE:
Maniglia lato singolo foratura 50 mm dal bordo.
Maniglia 2 lati foratura libera a partire da 50 mm dal bordo.

Finiture	€
Cromo satinato	39
Ossidato antracite	78

N.B. Indicare il posizionamento orizzontale o verticale

- LINE non disponibile su mod. Glass e Skyline
- LINE orizzontale non disponibile su mod. Glass, Skyline, Crystal, Light, Gemini, Vetro passante, Brera vetro.

BRIDGE

PORTA BI_FOLD, VANO
Maniglia cm 3x20



Finiture	€
Argento	50
Nero	50

Prezzo per maniglia singola

N.B. Indicare il posizionamento orizzontale o verticale

ROD

MANIGLIONE H 200



**N.B. Prezzo per maniglione singolo.
Foratura a carico del cliente.**

Finiture	€
Acciaio inox spazzolato	500

ATTENZIONE:
Maniglia lato singolo foratura 50 mm dal bordo.
Maniglia 2 lati foratura libera a partire da 50 mm dal bordo.

VASCHETTA TONDA

PORTA SCORREVOLE



Finiture	€
Cromo satinato	50
Bianco	61
Nero	61

N.B. prezzo porta scorrevole include vaschetta cromo satinato

KIT SERRATURA TONDA

CON NOTTOLINO

PORTA SCORREVOLE



Finiture	€
Cromo satinato	86
Bianco	145
Nero	145

Solo predisposizione scasso completo
(senza kit serratura) **32****KIT SERRATURA TONDA**

CON CHIAVE

PORTA SCORREVOLE



Finiture	€
Cromo satinato	78
Bianco	131
Nero	131

Solo predisposizione scasso completo
(senza kit serratura) **32****SERRATURA E NOTTOLINO WC TONDO**

PORTA BATTENTE

Abbinabile alle maniglie: LEA - MASTER - DERBY



Finiture	€
Cromo satinato	33
Cromo satinato con segnalatore (bianco/rosso)	58
Serratura magnetica cromo opaco doppio quadro WC	42
Serratura meccanica cromo opaco/ottone lucido doppio quadro WC	36

VASCHETTA QUADRA

PORTA SCORREVOLE




Finiture	€
Cromo satinato	56
Bianco	70
Nero	70

KIT SERRATURA QUADRA

CON NOTTOLINO

PORTA SCORREVOLE



Finiture	€
Cromo satinato	103
Bianco	164
Nero	164

Solo predisposizione scasso completo
(senza kit serratura) **32**

KIT SERRATURA QUADRA

CON CHIAVE

PORTA SCORREVOLE



Finiture	€
Cromo satinato	97
Bianco	153
Nero	153

Solo predisposizione scasso completo
(senza kit serratura) **32**

SERRATURA E NOTTOLINO WC QUADRO

PORTA BATTENTE

Abbinabile alle maniglie: LUNA - GIADA - SUITE - PRIVÉ - PALACE - OLGA



Finiture	€
Cromo satinato	33
Bianco, ossidato antracite	83
Cromo satinato con segnalatore (bianco/rosso)	58
Serratura magnetica doppio quadro WC	42
Serratura meccanica doppio quadro WC	36

KIT MANIGLIA PER PORTA LIBRO



Finiture tondo	€
Cromo satinato	83



Finiture quadrato	€
Cromo satinato	106

KIT 6 C - XFOLD



Finiture tondo	€
Cromo satinato	42
Cromo lucido	70



Finiture quadrato	€
Cromo satinato	50
Cromo lucido	78

KIT SERRATURA YALE PORTA BATTENTE



Finiture	€
Serratura YALE	28
Cilindro L 70 mm	39
Serratura YALE con sistema chiavi YALE MK cad. Cilindro comprese 3 chiavi direzionali	111
Bocchetta tonda YALE Ø 4,5 Cromo satinato / Cromo lucido	8
Bocchetta quadra YALE 4,5 X 4,5 Cromo satinato / Cromo lucido	8
Bocchetta quadra YALE 4,5 X 4,5 Bianco opaco / Ossidato antracite	19

KIT SERRATURA YALE PORTA SCORREVOLE



	€
Serratura	50
Cilindro L 54 mm	36

QUADRO

PORTA SCORREVOLE VETRO
MOD. GLASS



	€
Acciaio	195

ANELLO

PORTA SCORREVOLE VETRO
MOD. GLASS



	€
Acciaio	195

FLY

PORTA SCORREVOLE VETRO
MOD. GLASS - SKYLINE
cm 4x18



	€
Alluminio anodizzato	236
Bianco	270
Nero	270
Laccato	328

SERRATURA MAGNETICA

Finiture	€
Applicazione serratura magnetica chiave	44

CAMBIO FERRAMENTA

ANUBA + SERRATURA



Cromo

Ottone
lucido

	€
Cromo/Ottone	83

SPIN OFF

VERA

Serratura magnetica ammortizzata senza viti a vista con movimento maniglia rallentata.


Finitura abbinata a cerniera a scomparsa K3D



Finiture	Kit 2 serrature + 2 cerniere	Kit 3 serrature + 3 cerniere	Kit 4 serrature + 4 cerniere
Argento	42	83	125
Bianco	42	83	125
Nero	42	83	125
Bronzo	56	106	153

KIT GRAFFE

PER PORTA SCORREVOLE INTERNA SU CARTONGESSO



	€
Kit 6 pz. per una porta	11

MANIGLIONE NYLON

Coppia maniglione fisso in nylon per diversamente abili (bianco o nero completo di fissaggi no predisposizione foratura pannello)



	€
Bianco/Nero	348

COPRIFILI

KIT COPRIFILI H 225 cm		Materico	Cashmere Bianco 9010 Ice	Colour Lac RAL	
VERA	Nr. 1 coprifilo piatto con aletta telescopica	225 x 9,5 x 3	56	64	97
	Nr. 1 coprifilo piatto con aletta telescopica	225 x 5,5 x 3	50	58	92
	Nr. 1 coprifilo complanare	225 x 9 x 1,2	67	78	100
	Nr. 1 coprifilo complanare	225 x 5 x 1,2	61	72	95
	Nr. 3 coprifili piatti con aletta telescopica	225 x 9,5 x 3	139	161	245
	Nr. 3 coprifili piatti con aletta telescopica	225 x 5,5 x 3	125	147	231
	Nr. 3 coprifili complanari	225 x 9 x 1,2	167	197	253
	Nr. 3 coprifili complanari	225 x 5 x 1,2	153	183	239
EXTRA	Nr. 1 coprifilo piatto con aletta telescopica	225 x 9 x 3	56	64	97
	Nr. 1 coprifilo piatto con aletta telescopica	225 x 7 x 3	50	58	92
	Nr. 3 coprifili piatti con aletta telescopica	225 x 9 x 3	139	161	245
	Nr. 3 coprifili piatti con aletta telescopica	225 x 7 x 3	125	147	228
LIBERTY	Nr. 1 coprifilo piatto con aletta telescopica	225 x 7 x 3	-	50	61
	Nr. 5 coprifili piatti con aletta telescopica	225 x 7 x 3	-	167	245
VENERE	Nr. 1 coprifilo piatto con aletta telescopica	225 x 7 x 3	36	-	-
	Nr. 1 coprifilo piatto con aletta telescopica	225 x 7 x 2,5	36	-	-
	Nr. 1 coprifilo piatto con aletta telescopica	225 x 6 x 2,5	31	-	-
	Nr. 5 coprifili piatti con aletta telescopica	225 x 7 x 3	133	-	-
	Nr. 5 coprifili piatti con aletta telescopica	225 x 7 x 2,5	133	-	-
	Nr. 5 coprifili piatti con aletta telescopica	225 x 6 x 2,5	120	-	-

COPRIFILI

KIT COPRIFILI H 300 CM			Materico	Cashmere Bianco 9010 Ice	Colour Lac RAL
	Nr. 1 coprifilo piatto con aletta telescopica	300 x 9,5 x 3	75	86	131
	Nr. 1 coprifilo piatto con aletta telescopica	300 x 5,5 x 3	67	78	122
	Nr. 1 coprifilo complanare	300 x 9 x 1,2	89	103	133
	Nr. 1 coprifilo complanare	300 x 5 x 1,2	81	97	125
VERA	Nr. 3 coprifili piatti con aletta telescopica	300 x 9,5 x 3	186	214	325
	Nr. 3 coprifili piatti con aletta telescopica	300 x 5,5 x 3	167	197	309
	Nr. 3 coprifili complanari	300 x 9 x 1,2	222	264	336
	Nr. 3 coprifili complanari	300 x 5 x 1,2	203	245	320
VERA F300	Nr. 1 coprifilo complanare orizzontale F300	FM x FM x 1,2	-	434	528
	Nr. 1 coprifilo complanare verticale F300	FM x 27 x 1,2	-	434	528
	Nr. 1 coprifilo piatto con aletta telescopica	300 x 9 x 3	75	86	131
	Nr. 1 coprifilo piatto con aletta telescopica	300 x 7 x 3	67	78	122
EXTRA	Nr. 3 coprifili piatti con aletta telescopica	300 x 9 x 3	186	214	325
	Nr. 3 coprifili piatti con aletta telescopica	300 x 7 x 3	167	197	309
	Nr. 1 coprifilo piatto con aletta telescopica	300 x 7 x 3	-	67	81
LIBERTY	Nr. 5 coprifili piatti con aletta telescopica	300 x 7 x 3	-	222	325
	Nr. 1 coprifilo piatto con aletta telescopica	L 300 x 7 x 3	47	-	-
VENERE	Nr. 5 coprifili piatti con aletta telescopica	L 300 x 7 x 3	178	-	-

FERMAVETRO

VERA	Kit 5 aste	L 220 x 1,9 x 1,2 cm	150	161	228
EXTRA	Kit 5 aste	L 220 x 2,2 x 1,8 cm	150	161	228
LIBERTY	Kit 5 aste	L 220 x 2,2 x 1,8 cm	150	161	228
VENERE	Kit 5 aste	L 220 x 2,2 x 1,8 cm	150	161	228

LISTELLO DI COMPENSAZIONE PER CERAMICHE

	Kit 2 aste listello	L 218 x 7 x 0,8 cm	81	81	120
--	---------------------	--------------------	-----------	-----------	------------

RICAMBI

RICAMBI FERRAMENTA	€
Kit n° 1 cerniera Pivot - VERA "P"	39
Kit n° 1 cerniere a scomparsa - VERA "S"	56
Kit n° 1 cerniere a scomparsa - VERA "F", VERA "R"	56
Kit n° 1 cerniera Anuba - EXTRA - VENERE, LIBERTY	28
Cover copricerniera a scomparsa - VERA "S"	14
Cover copricerniera a scomparsa - VERA "F", VERA "R"	14
Kit 6 cappucci ANUBA cromo - ottone per 1 porta	28
Guarnizione a ml per battuta porta	8 ML
Catenaccio per porta doppia anta (1 pz)	17
Serratura mediana meccanica chiave cromo - ottone	28
Serratura mediana meccanica Yale cromo - ottone	36
Serratura mediana meccanica doppio quadro (wc quadro 6) cromo - ottone	36
Serratura mediana magnetica chiave cromo - ottone	42
Serratura mediana magnetica Yale cromo - ottone	47
Serratura mediana magnetica doppio quadro (wc quadro 6) cromo - ottone	47
Cilindro Yale L 54 (centrato 22-10-22) nichelato (porta scorrevole)	36
Cilindro Yale L 70 (centrato 30-10-30) nichelato (porta battente per pannello con bordo dritto)	36
Cilindro Yale L 70 (decentrato 25-10-35) nichelato (porta battente per pannello con battuta)	36
Confezione ferramenta giunzione telaio	14
Fermo porta magnetico integrato su pannello (indicare senso di apertura)	42
Bocchetta laccato per ritocchi	42
incontro serratura meccanica/magnetica	14
Chiave Patent cifrata	17
Confezione 6 copriforo adesivo	14
Kit touch system, sistema di ritenuta magnetica	83
Rostro nichelato Vera "P"	33
Chiusura con pomolino e magnete (uso in nicchia cad. porta)	28

RICAMBI PANNELLI E TELAI BATTENTI E SCORREVOLI	Materico	Cashmere Bianco 9010 Ice	Colour Lac RAL
Pannello battente o scorrevole	80% valore porta		
Telaio cassa battente o scorrevole	40% valore porta		
Traverso per telaio battente o stipite scorrevole	78	106	106
Montante singolo per telaio battente o stipite scorrevole	111	153	153
Profilo porta spazzolino scorrevole	111	133	133
Kit 3 spazzolini per scorrevole	19	19	19
Asta di battuta L 4,5 x H 225 x sp. 6 cm	111	153	153
Kit binario mantovana alluminio L 200 x H 7 cm	214	214	214
Kit binario mantovana laccato L 200 x H 7 cm	409	409	409

TRASPORTI PREZZI NETTI

			Standard €	Celere* €
FRIULI VENEZIA GIULIA VENETO	Fino a 4 Porte	Fisso	70	Fisso da 1 a 20 porte
	Da 5 a 14 Porte	Cad.	10	150
	> di 15 Porte	Cad.	9	
TRENTINO LOMBARDIA EMILIA ROMAGNA	Fino a 4 Porte	Fisso	70	Fisso da 1 a 20 porte
	Da 5 a 14 Porte	Cad.	12	180
	> di 15 Porte	Cad.	10	
PIEMONTE TOSCANA UMBRIA MARCHE	Fino a 4 Porte	Fisso	70	Fisso da 1 a 20 porte
	Da 5 a 14 Porte	Cad.	12	190
	> di 15 Porte	Cad.	10	
VALLE D'AOSTA LIGURIA LAZIO ABRUZZO	Fino a 4 Porte	Fisso	70	Fisso da 1 a 20 porte
	Da 5 a 14 Porte	Cad.	13	200
	> di 15 Porte	Cad.	11	
CAMPANIA MOLISE	Fino a 4 Porte	Fisso	90	Fisso da 1 a 20 porte
	Da 5 a 14 Porte	Cad.	14	240
	> di 15 Porte	Cad.	12	
PUGLIA BASILICATA CALABRIA	Fino a 4 Porte	Fisso	90	Fisso da 1 a 20 porte
	Da 5 a 14 Porte	Cad.	14	280
	> di 15 Porte	Cad.	12	
SICILIA	Fino a 4 Porte	Fisso	90	Fisso da 1 a 20 porte
	Da 5 a 14 Porte	Cad.	16	300
	> di 15 Porte	Cad.	14	
SARDEGNA	Fino a 4 Porte	Fisso	90	Fisso da 1 a 20 porte
	Da 5 a 14 Porte	Cad.	16	-
	> di 15 Porte	Cad.	14	
Supplemento imballo legnoso importi inferiori a Euro 600 (netto merce)			50	
Supplemento porte misura superiori H. 210 cm L. 90 cm (da applicare sul valore totale del trasporto)			+30%	
Accessori - Ferramenta - Minuteria			28	
Sponda idraulica da 1 a 20 porte			50	
Consegna in cantiere o quantità oltre 20 porte			al costo	

*Celere: servizio diretto rapido con bilico (NO centro - ZTL)

SCHEDA CLIENTE

Ragione sociale

.....

Referente Sig. / Sig.ra Cell.

Via C.A.P. Città Prov.

Tel. Fax e-mail

Partita IVA Cod. Fiscale

Cod. SDI

INDIRIZZO SCARICO

Via C.A.P.

Città Prov.

Orario scarico: mattino Pomeriggio

Giorno di chiusura

Banca

IBAN SWIFT

Pagamento

Sconto

Agente

Data / /

Timbro e firma Cliente

In caso di qualsiasi variazione fiscale o anagrafica, si prega la comunicazione tempestiva. Ai sensi di legge n.675/96 si informa che il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione del contratto e all'adempimento degli obblighi di legge. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi si potrà richiedere la modifica o la cancellazione.

Data _____ Rif. _____ Cliente _____

Consegna _____

Pagamento _____ Sconto _____

Agente _____ Destinazione _____

LUCE PASSAGGIO
 ESTERNO TELAIO
 FORO MURO


P	MODELLO	TELAIO	FINITURA	Q.TÀ	MISURE			TIPO		APERTURA	VARIANTI - ACCESSORI - SUPPLEMENTI	EURO
					L.	H.	Sp.	BT	SC			
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												

TELAI	P VERA - PIVOT	F300 VERA - FILO SPINGERE H 300	SM70 VENERE - SMART 70
	S VERA - STANDARD	R VERA - RASOPLAN	SM60 VENERE - SMART 60
	F VERA - FILO SPINGERE	E90 EXTRA - EXTRA 90	BT BATTENTE
	S50 VERA - MINIMAL STANDARD	S70 LIBERTY - SIMPLY 70	SC SCORREVOLE
	F50 VERA - MINIMAL FILO SPINGERE	S70 VENERE - SIMPLY 70	
			TOTALE
			SCONTO
			NETTO
			TRASPORTO
			IMPONIBILE
			IVA
			TOTALE S.E.& O. Eur.

NOTE

SCHEDA RILEVO MISURE PER PORTA SCORREVOLE INTERNA

DA ALLEGARE AL MODULO D'ORDINE



CARTONGESSO



INTONACO

Posizione su modulo d'ordine _____

N.B: Completare le 5 misure in alto

INTERNO:

Cartongesso

Int. 54 mm = cassonetto sp. 105 mm - Standard

Intonaco muratura

Int. 54 mm = cassonetto sp. 90 mm

Int. 67 mm = cassonetto sp. 105 mm - Standard

Int. 87 mm = cassonetto sp. 125 mm

Int. 110 mm = cassonetto sp. 150 mm

DISPOSIZIONI GENERALI

1) DISPOSIZIONI GENERALI

Ogni fornitura di merce effettuata da La Venus S.r.l., implica l'accettazione delle presenti condizioni generali di vendita da parte del compratore, salvo che le parti vi abbiano espressamente derogato per iscritto.

2) PREZZI - ORDINI - CONSEGNA

I prezzi praticati sono suscettibili di cambiamento in qualsiasi momento, in particolare i prezzi di vendita negli ordini aperti con consegna a lungo termine, superiore a 60 gg. (sessanta giorni), salvo diversamente specificato sulla conferma d'ordine. I prezzi indicati a listino si intendono per merce resa franco fabbrica e non sono comprensivi di Iva.

Tutte le ordinazioni devono essere trasmesse per iscritto via fax o e-mail, con tutte le indicazioni necessarie per l'espletamento dell'ordine. Le stesse vengono messe in produzione solo a ricevimento della nostra conferma d'ordine timbrata e firmata su ogni pagina. Fa fede la data di inoltro fax o e-mail. La data di evasione indicata nella conferma non è tassativa ma solo indicativa.

3) CASI FORTUITI E DI FORZA MAGGIORE

La Venus S.r.l. non è tenuta ai suoi obblighi di consegna in presenza di casi fortuiti e di forza maggiore.

4) TRASPORTO

Eventuali difformità relative alle quantità consegnate rispetto a quanto indicato sul documento di trasporto, dovranno essere indicate sul documento nell'apposito spazio e comunque comunicate per iscritto non oltre le 48 ore. In caso di consegna delle merci presso cantieri, l'acquirente deve provvedere affinché sia assicurato il buon ricevimento delle merci stesse, sia presente il personale per lo scarico, sia possibile per i mezzi di trasporto raggiungere senza pericolo e senza rischi il luogo di scarico e ripartire nel più breve tempo possibile. Eventuali spese di fermo veicolo, variazioni di consegna ed ogni altro onere inerente è a carico dell'acquirente.

5) GARANZIA

In caso di consegna non conforme ogni reclamo inerente alla qualità dei materiali venduti deve tassativamente essere inoltrato per iscritto utilizzando l'apposito modulo, entro 5 giorni lavorativi. Eventuali anomalie dei prodotti, dopo la discussione all'interno del sistema gestione della qualità in merito alla non conformità rilevata, comporteranno la sostituzione o la nota di accredito della sola merce difettosa escludendo il risarcimento di qualsiasi altro danno.

6) PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a La Venus S.r.l. Trascorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di pagamento saranno addebitati gli interessi commerciali al tasso corrente. Il mancato pagamento autorizza La Venus S.r.l. alla sospensione di ulteriori forniture. Per ogni controversia è competente il Foro di Pordenone.

N.B. I PREZZI SONO SUSCETTIBILI DI MODIFICA IN QUALSIASI MOMENTO SENZA OBBLIGO ALCUNO DI PREAVVISO.

ORDINI

Gli ordini vengono processati solo se inoltrati in azienda su MODULO D'ORDINE di pag. 204 del presente listino prezzi. Si prega di scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile.

IMPERMEABILIZZAZIONE

Le parti inferiori sensibili di telaio cassa, coprifili e pannello porta, possono essere completamente impermeabilizzate, utilizzando un sottile strato di silicone o semplicemente resina poliuretanicca trasparente monocomponente, da applicare a pennello o rullo in modo veloce e semplice a totale sigillatura delle parti più esposte a contatto con l'umidità.

GIACENZA PER LUNGI PERIODI

I prodotti possono subire alterazioni strutturali (imbarcamenti, curvature) se lasciati per più giorni a deposito in luoghi non idonei (umidi e/o con temperature troppo basse o troppo alte) e/o se lasciati sovrapposti uno sull'altro e/o lasciati appoggiati verticalmente a parete.

RIVESTIMENTI

La Venus Srl, utilizza superfici sintetiche e collanti certificati di alta qualità. Eventuali difformità possono verificarsi solo se i materiali vengono lasciati in giacenza per lunghi periodi in luoghi non idonei, umidi e/o con temperature estreme o soggette a forti escursioni termiche.

In questi casi e' possibile la comparsa di lievi rialzamenti del rivestimento. Per riattaccare la superficie rialzata, suggeriamo di utilizzare qualche goccia di collante tipo Vinilico e di tenere unito per non più di 60 min. con del nastro adesivo di carta gommata.

PULIZIA

Tutte le superfici sono lavabili utilizzando un semplice panno umido (d'acqua). Nei casi di macchie persistenti suggeriamo l'utilizzo di alcool miscelato ad acqua.

CATALOGO TECNICO

A richiesta è disponibile, in formato pdf, il catalogo tecnico.

I documenti tecnici sono di proprietà di La Venus S.r.l.

Ne è vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta.

SCHEDA PRODOTTO e SCHEDE DI MONTAGGIO

In ottemperanza alla Legge n. 126/91 e DL n. 101/97 su ogni collo telaio-coprifili è inserita la relativa SCHEDA PRODOTTO completa di tutti i dati aziendali.

La Venus Srl, si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti nell'ottica di migliorarli senza nessun preavviso e in qualsiasi momento.

La Venus Srl, declina ogni responsabilità per l'inosservanza delle norme sopra riportate.

VENUSDESIGN

LA VENUS Srl
Via dell'Artigianato, 7
Z.I. Cecchini
33087 Pasiانو di Pordenone
Pn - Italia
Tel. +39 0434 625405
Fax +39 0434 625582
info@venusdesign.eu

www.venusdesign.eu